Abt. 15

3

Archives nationales de Luxembourg (ANLux), SHL-Abt15-0003

PUBLIC DOMAIN

1701.

ilio

spi

15/3

Medicinalia Galeno Chymica.

Microcosmi Interiorum, exteriorumque Partium, quibus et alia utilia corpus humanum respicientia

Omnia ad Omnipotentis Dei Ter: Opt: Maximi, B.M. gloriosissimae Caeterorumque omnium Sanctorum et Sanctarum Honorem et Gloriam conscripta die 15. Jan: 1651.

Bereittung des Preservativi und Curativi.

Cinamomi . . . . 3 loth.
Gariophili . . . . 1. loth.
Zingiberis . . . 10. loth.
Nucis muscæ . . . 4 loth.
Zedoariæ . . . 1. loth 1 quintl
Grana Paradis: . . . 1. loth.
Galangæ . . . . 1 quintl
Cubeb . . . . 2 quintl
Florum Rorismar . . 2 quintl
Hyssopi . . . . 2. quintl

Veronicæ	....	2 quintl
Saluiæ	......	1. loth.
Angelicæ	....	1. loth.
Spicæ nardi Ind:		2. quintl
Rosarum rubear.		2 loth.
Violarum	— — —	2 loth.
Boraginis	....	2 loth.
Buglossæ	...	2 loth.
Camphoræ	...	½ quintl
Saccari Albis:	..	3. loth.
Vuarum passul:		12. loth
Corinth	....	12 loth.
Ficum	....	12 loth.

Rx: alle ſolche gemelte Species
ſtoſſe du in einem Mörſel gröblich
und nicht zu klein, thue ſie in
ein weiſſes glaß oder ſteinern
Krueg, da oben ein weites mund-
loch, gieſſe darauf den beſten
brandtwein ungefähr dreÿtheill
Maaß und verſtopffe das glaß
mit einer ochſen blaſen, ſtelle
es in ein kalt und nicht warme
orth, damit die Spiritus nicht ver-
riechen, laß 3. oder 4. wochen alſo
verbleiben, biß [illegible]

Abscheiden nimb darvon so vil
als gehebt in ein weinglaß
und weil es zu starckh, so thue
6. mahl so vil guetten wein
brandtwein darzu, hernach
das glaß widerumb wohl, und
brauche es mit einnehmung eines
klainen löffell voll täglich,
Morgens und abents, wan auch
über die obgesetzte Species zu
zwaymahlen vorgeschribener
gestalt widerumb brandtwein
aufgeschütt und vermischt
worden.

Gebrauch und Tugendt
deß Praeservativi und Curativi

Täglich Morgens und abents einen
halben Löffel voll oder ganzen
zur Winderszeith eingenohmen,
ist ein herliches Praeservativ und
Curativ auch sterckhung des mag-
ens, erwarmet denselben, lasset
kein faulung darin entstehen
daraus sonsten vil Kranckheiten
ihren Ursprung nehmen, ist dem
haupt und herzen dienlich, gegen
die kalte flüß, hilft wider die Me-
mori, ingleichen auch der Colic etc.

bauchweh oder grimmen
auch äusserlich wohl wehrm
über und umb den Nabel
angestrichen und eingeriben
Grimmen stig, stillet es auch dz
Zahn wethumb, so auss kalten
flüssen herkhomen thuet, wan
man davon ein löffel voll
in mundt ein zeitlang helt
zichet den schleim undt böser
feüchtigkeiten starckh auss,
fürnemblich wan offt wider=
holet wirdt, äusserlich kan man
es auch zum hertz, magen und

haupt sterckhung gebrauchen
wan man es auch dz hertz [illegible]
gerieben und magen, auch auss
die schlaffe und stirn adern wol
einschmiert, ist es auch, wan
kein innerliche hitz vorhanden,
in glidern und sonsten andern
mehr leibsschmertzen und unge=
legenheiten in und äusserlich vorbe=
schribener gestalt gebraucht werden
Mit disen köstlichen Preservatio
und Curatio solle Weilandt Ihrer
Mayst: Röm: Kays:, Christ[illegible] ge=
dechtnus der Zeit [illegible] Anno 54 Jahr

Zu gesundtheith regiert Marcus
Gallus aber eines Königs in
Frankhreich Medicus 120 Jahr
gelebt haben, Ich Vollsten hab
es mehr etlich und 30 Jahr lang
gebraucht, und durch göttliche
gnadt mich Sehr wohl, damit
anderen, welchen Ich es mit ge=
=theilt darbey befunden, und
werde es mein lebtag Zuge=
=brauchen nit underlassen.
Ist ainheit vonnöthen die obge=
=setzte Species in gantzen

gewicht zuverkauffen, sondern
Kan ein iedweders in halben
gewicht mit genugsamben über=
flüss angestellt werden.

Confectio.

Pulveris Sternutivi

Hirnhaubt und Schwindel
Pulveri Beraittung.

℞ Florum Maiorani — ʒi.
Pulegij ——— ʒß.
Hellebori ——— ʒß.
Radicum Carlinæ ℈i.

Corticum Aurantiorum ... ℈i.
Iridis Florentinae ..... ℈i.
Seminis ligustici vel Levistici
Anisi ana ..... ℈ß.
Olei Stillatitij Maiorani ℈i.
{ Ambrae Griseae
{ Moschi ana ... ℈ß.

Stoße alles zu einem zarten Pulver, siebe es durch, vermische es wohl undereinander, und feuchte es ahn mit oleo Stillatitio Maiorani ... ℈i.

Gebrauch und Tugent.

Wan das haupt mit Catharrn oder flüssen beschwert, und mehr sich eines schwindels, oder auch eines suffocatorij oder er- stickten Catharrs und apoplex- iae befürchtet, soll man einer ½ erbes grossen in ein warme ~~Brüe~~ [illegible] zweymahl in tag über sich Praeservative thun, aber denen die flüssige haupt haben können solches einmahl in tag auch über den anderen alß obstehet nützlich gebrauchen. Es zertheilt den

Schwindel herrühre scheint böse
humorn, widerstehet den obge-
meldten erstickten cathaarn
apoplexia. Stärckhet das haüpt
und hirn –

Wolte man aber den kosstbarn
spahren wollen, kan man es
ohn den bisem und ambra
zurichten und nützlich gebrauch[en]

Caput
Concernentia.

Contra dolorem capitis, ex
calore causatum.

℞ Laudani opiati infra scrip-
ti gran: iij in aqua card:
benedicti dissolut: si ex
stomacho oriatur, vel papa-
veris, si ex sanguine, iuxta
complectionem personarum
plus vel minus, semper uten-
dum in Principio inquam.

cuncti

Infirmitate corporis, calida et frigida, et si dolor capitis non adsit conforta= tiuè dandum, tandum vesperi post coenam.

Si non cesset, Vomitorium infra scriptum adhiben= dum. in morbis acutis, vel pestilentialibus, pro Epithemate utendum.

℞ Croci orientalis — ℈i
Seminis Papaveris — ʒi.
albi ovi ———.

Camphora gran — iiij.
Aquæ Rosarum —
Aceti ana ℥ ß.

Misce Epithema, applicetur fronti vel pectori.

Si simplex sit morbus, Secun= da erit vena dextri la= teris, quam Medianam vocamus est procedendum ut supra.

Laudani Opiati de= scripti.

℞ Opij partes quinque

: Croci

Hyosciami corticum exteri=
=orum partem unam, quibus
optimum Spiritum Vini
affundendum, ut digitis
quatuor vel quinque super=
emineat; hæc vitro ob=
secrato suavissimo balnei
calore sustentandum
Vini Spiritus plane colora=
tur, quem effusum ad
spissitudinem coagula, cui
deinde pro nata necessi=
=tate .g. 10 vel .12. guttas

varijs misce vehiculis
in colicis doloribus olei
cinamomi vel garijo Phil=
orum carni et similia
in vigilijs et febribus
acutis resolutas margaritas
in succo rebarbarum :|
ramierus |: vel rosarum
super porphiride leviga=
=torum in disentericis lien=
=terijs ac diarrhæis cro=
cum Martis. Vide in dysen=
teria essentiam etiti
vel

uel corallorum et similium
pro re nata dicta medi„
„camine plurimi morbi ce„
„dunt somnusq concitatur.
Prob: D: Bryn Ao 1621 Grandts„
„fuchs ad concitandum somnum
ait Vide Libavium in
Alchimia 5.

Augen

Vor Röthe in den augen
Contra rubedinem oculorum.

Vtatur singulis mane et
Vesp: Aqua Collyrica
antedo:
prob:

Vor das Jüsken der augen
Contra pruritum oculorum
Vide Curam Lipodomiam.
prob:

Vor das Trieffen der augen
Contra lachrimas oculorum.
seu defluxiones.

Eadem adhibenda, ut in
Cura Lipodomica.

Von Scotomia, wan einer meinet er sehe mücken vor den äugen.

Contra Scotomiam cum quis existimet muscas volare ante oculos.

Ad Atram bilem repurgandum.

℞: Vomit.do: Postmodum Rosa Scammoniacali, dein (: si necesse) Diaphoretico sollicitus esto.

Vor den eÿter in den augen
Contra putredinem oculorum.

Lipodomia Cura.

Vor die augen, die voller geschwär werde.

Contra Vlcera oculorum.

Lipodomia Cura.

Nota oculis nocent, fumus, allia, cepe, Synapis, Ventus, pulvis, Vigilia immoderata, Salsa, larga Vini potatio, Nocturna crapula, Luxuria.

Vor Augen geschwültz.

Contra inflationem seu Tum-
-orem Oculorum &c.

Lipodomiæ Cura.

Ohren

Vor die Taubheit der Ohren
Contra Surditatem Aurium.

Impleantur Cæpe pinguedine, Anguillæ, coquantur sub cineribus calidis, succus expressus, Auribus instillatur prob:

Balsam Ind: instillatur idem præstat.

Item Olei Anisi bombaci q.s. auribus inmisce prob:

Sed quid dicam, nil æque conducere et post certum remediorum usum

quam ut patiens optime prius
corpore purgato sive: dis: purg: bus
sulphureis balneis caput made-
faciat hoc modo.

Ex Spongijs magnis consutis ut
si Cuculpham ferat in Capite ad
supercilia et infra aures descen-
dentem sedeat sub Canali bal-
neorum aquam accipiat quæ
absorpta à Spongijs, caput con-
tinuo calore suo fovebit, ita
Capitis suturas auriumq
Commissuras dedecet; à Vino ab-
stinendum Ista Cura Elabitur
perfecta.

Vor Eyter in den Ohr.

Contra putredinem aurium

Rc ol: Juniperini q.s. in-
stilletur auribus.

Vor die Würm in den Ohren.

Contra Vermes aurium.

℞ ol: Laterum de novo
cum Camphora et Sale armon„
„iaco ad lib: ß:
olei ℥i. prædictæ Camphoræ
et salis Armoniaci distillati
de hoc oleo instilletur. q.s.
Repetendum erit.

Vor das Sausen in
den Ohren.

Contra Sonum aurium

Purgato Capite Rosa pdita
Valet Pinguedo Anguillae
vel oleum Anisi
vel Cumini prob.

Vor die beülen hinder
den Ohren.

Contra pustulas seu nodos
retro aures.

Dissipan̄ ꝑ reiteratione
Diaphoretici cum Conser:
Betonicae - - ℥ij.
et ol: Cinamomi gut. x
in f bolus.

Nase.

Vor geschwär ahn der nasen: Contra Ulcera Narium.

℞: Unguenti Mundicat. simp-licis . . . ℥i.

Praecipitati p. Spum Vitrioli facti . . ℥i. M. applicetur loco.

Ungti Mundicativi descriptio

℞ Mellis . . ℥i.

Vitelli ovi.

Coquuntur simul igne suavi Donec fiat ungtum molle.

Vor das Fleisch der Nasen

Contra polypum carnem in naribus.

℞ Tartari albi usti p. j
Cinerum ex caulium
Truncis et tumoribus
roboris ãa p. ij.
in sufficiente quant^e. lixivij
Saponis belgici, dissolvendo
et coagulando ut moris ẽ
fiat lapis addendo parum
opij circa finem decoctionis
Thuris Salis p. ij. Coruum
præcipitati loti p. i. parumque
mellis ad incorporandum q.s. applicetur.

Vor den Krebs ahn der Nasen..

Contra cancrum narium

℞ Arsenici pulverisati
Rad: Aronis pulverisatae
p.. iij. fulig: Camin: parum,
M: exacte donec d: pulveres
fiant Grisei.

Hic vero summopere commen,
datam velim hq: sequen Philosoph

℞ Vitrioli albi et Viridis
. . . . . . ʒiij.
Cerussae, lapidis Calamin:

Calaminaris.
Boli armeni ana ℥ij ß
Salis Armoniaci ℥j.
Omnia pulverisantur.
affundatur parum aceti
detur ignis Mediocris
donec tota materia spissi-
tatem lapidis concre-
scerit huius lapidis ℥j
Aq: pluvialis vel stillatitia
cuiuscunq qualitatis. et
quod. metiq Phlegma Vitrioli
reliquatur stare per noctem
applicetur loco Convenienti.

[illegible] Contra obstruc-
tionem narium.
Purgetur Caput quacunq
purgatione Suprad.a Utatur
eo diaphoretico cum Conser:
Betonicæ ut id.um
Postea adhibentur Nasalia
cuius descriptio talis est.
℞: Calamint Maioranæ
Rad: Ireos.
Sem: Nigellæ
Castorei
Sem: Staphisagriæ.

Helleb: albi:
Bireti Nuc: Mos:
Myrrhæ Euphorbij ana ℈i
Laudani ʒi M:
Fr. nasalia prob:

Vor das blutten der
Nasen. Contra sanguinem
narium.

Ligentur bene Venæ
Jugulares postea detur
sequens bolus.

℞: Conser: Rosarum
Buglos: ana. ʒij.
vel quantum placuerit
Acetosetur bene Spu Vitrioli
de hoc capiat quolibet vice
ad quantitatem Castaney pro
libitu.

Aliud

℞: Conser: Rosarum rub=
=earum Vitriolatam id est
mit Spiritu Vitrioli lieblich
angesauert, item mit einss (?) die
[illegible] mane et Vespi
instar Castaneæ sumere.
Interdum Cicoriæ radices
conditas mane sumere longi
tudine digiti â collo sus=
pendere lapidem Hematitem
ita Doctor B[illegible].

Del Mundo.

Aqua del Mundo Sterile.
Contra putredinem oris

℞: Aq: ex Alumine et
Salis Co[mmun]is ana. distillatur
applicetur.
Sed omnium probatiss[imus]: est
sequens Gargarismus.
℞: fol: Ros: rub:
Herb: prunellæ.
Veronicæ.
Salviæ ana M: i.

Salis Prunellae . . ʒi.
Aluminis crudi . ʒß.
Mellis rosae . . ℥ij.
Aceti Vini . . . ℥vi.
Aq: Purae M: ij öia contusa fiat decoctio prob.

Vor die weiße blätterlein im Munde Contra alcolos sive albas pustulas oris.

Primo utatur Gargarismo calide praedito, toties quoties placuerit deinde tangatur locus una atque altera gutta Spũ Vitrioli probatissimum medium.

Iningse.

Ho: die breüir Contra Brunellum.

Iuxta prouerbium, remota caã, remouetur effectus

Purgetur Stomachus, si não sat valida indicata fuerit

Vtatur postea supradº Gargar. ismo. Semp. autem Calidè.

Bibat ad libitum de sequenti aqua.

R: Lapidis Prunellæ cum floribus sulphuris pperati 3β. . . . .

Aquæ Puræ M: 1. ad ℥i
vel aq: Ptisanæ. itaq
calor extinguitur de,
hoc bibat ad Satietatem
Æger; fiat optima mundi,
ficatio Linguæ, Una cum
Sectione Venæ sub Lingua
et in dextro brachio, si
necessitas postulat.
Continuando huiusmodi re,
medium Symptomata prolin
cessat. Præparatio Salis
Petræ
℞: Salis Petræ lib: ß.

fundatur in Crucibulo et
accensis super ipso floribus
Sulphuris donec ℥i ipsorum
ab igne deglutiatur dis,
soluto postea in aqua Ros,
,arum Coaguletur ad Spis,
situdinem utere.
Aliud: ℞: gestossenen Krebs
saft vermischt aq: florum Li,
,custri und Salem Prunellæ
fit ita Cancro: num 2. aquæ
ligustici. 4. Loth [illegible] essig
1. Loth. Contundantur et
exprimantur per Linteum.
collando

tum adde Salis Prunellæ
ʒi. q. Ita Doctor Aßnjer
Nota Sal Prunellæ fiat
iuxta Quercetanum in
Pharmacopeia
Doctor Aßnjer Valde Com-
mendat Praxin Quercetani
dixit etiam Idem Sal Prun-
ellæ ualde conducere ad febres
Vide infra in Tractatu pag:
161–262.

Von Otrachlossigkeit
der Zunge. Contra per-
ditam loquelam
℞ Muniæ Macis ana ʒß
Castonei gran: xij.
Aq: Liliorum Convalium ℥i
Cinamomi q.s. Si ex debilita-
te. Sic ming sedex de-
fectu linguæ.
Secatur Vena sub lingua
more solito, postea Vtatur
supradᵒ Gargarismo, deinde
Sæpe in die irroretur lingua
sequenti compositᵉ.

℞ Spus Vini ℥ij.
Spus Vitrioli ℥ß.
Mellis ℥j.
M: probat.

Wann einem Brandschaden Menschen
oder Vieh schlagt, wann die Schmerzen
verloschen, daß solche in
selber Stund widerumben be-
kommen. Nim ein Messing
becken wärme es gar wohl
halt es dem Brandschaden unter
oder ... so bald die Hitz
weg wirdt, so wirdt sich
die Hitz auslassen,

heilt der Brandschade in selber
Stund wider. Ita ex quo-
dam libro novo manu
~~quo~~ scripto in Blanckhen-
heim.

Zähne.

Zahn Wehdumb aus Hitz
Stillen Contra dolorem
dentium ex calore proveni-
entem.

℞ Una atq altera gutta
Spus Vitrioli rectificati
applicetur loco dolenti.

Vor Zahn Wehtumb,
ein halte Contra
dolorem dentium.

℞ ol: Garophyllorum g. V.

Item Aq: Vita in qua
parum Camphoras sit solutum
in ore teneatur. pt.

Böse Zähn ohn Schmerz
Thuen auß Schällen.

Pro eradicatione dentium
sine dolore.

Accipiatur Mense Maij
Reges Ranarum Vulg ut
dicitur Laubfrosch sine fermo
bullire, donce tota pinguedo
segregata fuerit, con q^ta
toccando il dente due o 3
volte, in breve tempo da
per se senza doglio casca.
non quidem probavi, sed
vidi oculis proprijs experi-
entiam.

Zehn befestigen vnd Zahn
Fleisch stärcken.
Pro dentium Confortatione
eorumq carnis roborationem

℞: Nuc: Gall: ℥ß.
Galang . . ℥ß.
Succi Acaciæ ℥ß.
Aluminis Vsti ℥j.
Fol: Ros: rub: M. j.
Aceti . . . ℥ij.
Vini rub: quartam partem
Mens: coquantur omnia ad ʒ.
Hoc decocto faventur dentes
saepe in die prob:

Vor Fäull dieser Fleisch

Contra putrefactionem carnis

℞: Mandib. Lupi piscis
Corall: alborum.
Cervi Vsti.
Aluminis Vsti.
Salis gemmae.
Rad: Ireos ana ʒi M:
fiat pulvis.

Aliud:

℞: Lapid: Pumicis ʒij.
Oss: Sepiae
Lapid: Spong: ana ʒx.
Corall: rub: et albi ppt ana ʒv.

Ireos florent. . ℥ij.
Cornu Cervi Usti ℥i.
Aluminis Usti
Mastichis ana ℥ij.
M: fiat Pulvis. pb:
Aliud:
℞ Aluminis crudi
Salis Cōis ana q.v.
distilletur s.a. et
aqua hac utatur.
Prob:

Vor geschwollen Zahn.
Kleites Contra tumorem
seu inflationem carnis
dentium.

Si ratione Caloris.
℞ Spus Vitrioli. ʒi.
Aluminis crudi.
Salis petrae ana ℈i.
Aq: Ros.
Nymphea ana ℥ij.
Mellis Rosacei. ℥i
M. Irroretur locus hocce
Linimento. post horam aut

alteram Vtatur Gargar=
ismo dº. Si vero ex
diversis corruptionibus
et superfluitatibus hum=
=orum Vtatur Hu Vini
loco aqua Nymphea
idq ter in die repeten=
=dum.

Hals.

Vor die beulen oder
Hals Contra pustulas colli

℞ Gummi Opopanacis q.v.
distemp super Coramine
applicetur loco dolenti.

Vor das geschwär in der
Kehle. Contra Squinantiam
seu ulcera gutturis.
In primis et ante omnia
Vena Basilica dextri
lateris secanda.

℞ Succi hederæ clarificæ
Aq: semp vivi.
Prunellæ ana lib: j
Salis armoniaci ℥i.
M: fiat Gargarisma
Utatur sæpe.

℞ deinde noctuam vnam
cum pennis comburatur et
fiat pulvis, cuius postea
modicum in guttur immitta-
tur, aperit et rumpit
Apostema
Sequenti et Vtatur Emplas-
tro
℞: Succi brioniae, mellis
aa ℥ij.
Farinae Sem: lini
fenugrec: frumenti
ana ℥j.
Butiri recentis ℥ij.

Croci. ℥ß. M: fiat emplas-
trum et ponatur Calidum
circa collum.
Etiam Emplastrum Iuuat
Nidi hirundinis cum ol:
liliorum

Der schwalbne Halß oder Köle Contra inflatum gutturis.

℞ Mellis Rosacei . ℥ ij.
Maulber saft . ℥ 1½.
Albi græci . . ℨ ß. M:

Fiat Elegma, de hoc capiat sæpe in die.

Vel Succi diamoronis Simplicis q. V.

Ne tamen fiat oblivio Gar=
garismo praedti: prob:

Vor der Bastler ihm

Balt. Contra Vuulam in Collo.

R. ~~Pip.~~ Vtatur Gargar,,

,,ismo.

Deinde sequen pulvere

R: Piperis longi .. ℈i.

Rad: Tormentil: ʒß.

Succi Accaciæ pulveriz. ʒß

℈i

Vitrioli crudi gran: iij

Aluminis gran: - ij.

Nucis Gall: - - ℈i

M: fiat Pulvis expertiss.mi secretum

Aliud: Ovum recens assatum per medium Scin=datur unaq medietas calida cum Spu Vini impon=atur vel Suturae Coronali multoties probavi.

Stor Rawé odest Wi Barzyke Kele weurmise ißt coße Wißlinkßy hou. Contra raucedinem gutteris cum quis nequit deglutire. Utatur Gargarismo Supdo. Postmodum Succo diamoronis simplicis q. s.

Vor den Schnopffen

Contra Catharros Capitis.

Detur Vomitorÿ gran: iiij
plus vel minus pro qualitate

Die sequenti, nisi quid con=
indicet, purgetur Corpus
Rosa supra d.ᵃ

Interdum Vtatur diaphoretico
cum Conser: florum Rorismarini

Inungantur tempora Vng.ᵗᵒ
Bezoartico p. 9o. lib:

Vel Smyrtis: Vtatur hoc Syrupo
ad sistendum Catharrum.

Aliud

℞: Syr: de Papav:
Diamoronitana ℥ii
Aq: Ros: ℥i.
Vini granatorum ℥ß.
M: fiat Gargarismus.

Maioran: bulliat, in Vino albo et fumg per Tritorium recipiatur in nasum fundit Catharrum Prob:

Vor das Schlicksen.

Contra Singultum.

oleum Ocymi mit Selbr, Löffel voll cum Vino sumptum. Item.

Castoreum ℈i cum Succo Ment: ℥iij. in potu tepido datum et bibitum valet prob.

Brust.

Vor das Keüchen.

Contra difficultatem re-
spirationis:

℞: Florum Sulphuris,
singulo mane ℈ j.
[illegible] optime cum Sacharo
et aqua Cinnamomi. q. s.
fiat tabele
Sin minus purgetur pectus
Sale Vitrioli cum aqua
Centauria praeparato, iuxta
descriptionem Angli Salae.
de Anathomia Vitrioli.

Aliud:

℞: Flor: Sulph: ℥ij.
Sacchari Cand: ℥ij.
ex aqua Cinamomi
uel Vino Maluiatico ~~vel~~
~~Vino~~ q. s. fiat table
addendo parum ol: Anisi.
[illegible]
[illegible] Scordium pulveri
[illegible]
aqua mellis [illegible]
[illegible] in Continenti [illegible]
[illegible] Dn Dalberg
[illegible] 1621.

Vor den Husten Contra Tussim.

℞ Siliquas. ℥iß.
Aq: Hyssopi lib: i
fiat decoctio;
huic decocto addatur
Sacchari Candi rubri.
q. s. ad gratum Saporis.
De hoc Vesperi et mane
Cochleare uno atq altro
utatur prob:

Vor das brüst geschwär

Contra Pleuretin.

Quamvis diversa pleuritis
species, diversa prout sint
symptomata, considerandum
tamen erit generale ipsius
subiectum, in quibꝰ partibꝰ
hospitari soleat.
Omnia medicamenta atten-
uantia corruptioni resistentia
obstructiones, ~~aperationes~~ [aperientia vel]
deoppilantia, singulis pleur-
itis specieꝰ respondere pôe.

Si Sanguinis Venarumq de-
tentio adsit vena Basilica
lateris affecti tundatur
bene, quousq temperamentum
ætas, morbi magnitudo p:
miserint.

Hora post altera. ~~Rhœadis~~
℞: Aq: Papaveris, ~~Rad...~~
℥ij.
Diaphoret: ℈: gran: viii
vel. x. M:
quo assumpto in lecto bene
sudet, quousq Vires absq
incommodo ferunt.

Postea si necesse Stomachq
purgatur. quod si accide-
ret, ut huiusmodi repleː
tiones Sanguinis Scilicet
et Vitiosorum humorum in
corpore concurrerent et eva-
cuatio Vtriusq æqualiter in-
dicaretur, quod sæpe fit,
tunc Vomitorijs prima, Venæ
Sectione altera, Diaphoreti-
cis tertio curationis cura
debeatur. Aliàs quando
neutrum eorum prosto est
Diaphoreticis duntaxat pro-
cedendum.

Jam quando dolores in parte affecta adsint: Sequenti Vn„
„guento bis, terue in die, illos demulciandos.

℞: Vng: Murmentorum
Pingued: Taxi.
Vulpis ana ℥j.
Ol: Succini albi ℥ß.
Laurini . . . ℥j.
Amygdal: . ℥ij.
M:

Cæterum pro diæta, Carne„
reius et Sangue habeatur Venum.
Potus esto phisana hordea„
cea Vuis passis.

Cerevisia Syrupo aliquo vel Tussilaginis vel Violarum dulcorata.
fugiantur acetosa.
Post febris finitionem ius„
„cula restaurantia prosunt.
Non possum, quin maximam huius sequent: pulveris operat.ⁿᵉᵐ exponam tali in morbo.

℞: Salis Prunell. floribus
Sulphuris pp. ℥ij.
Pulver. Flor: Papaveris Rhœadi,
Coralli rubri ana ℥j.
Saccari Violati ℥ß.

Reducantur in Pulverem
dosis ʒj sup: bibendo parum
aquæ Papaveris Rhoados
uel Card: benedict singulare
remedium ad pleuritim
multoties probatum supra
dictis promissis.
Ego ipsemet multos curavi
solo hoc pulvere cum Secti
one Venæ.

Vor das Bluettgang.
Contra Dÿssenteriam
Subito cura aggredienda
si neces: expurgando humores
viscosos et peccantes, secundo
robur partibus conciliando
pro fluxio simul resistendo
uel eundem omnino præca-
vendo ad pm. ℞
Salis Vitrioli. ℈ vel ʒß.
pro virium qual:
Syr. Cÿtoniorum
Aq. Betonicæ ana ʒj

Aq. Cinamomi gutt. x.
propinetur.

Quod si quid Vomitoriorum usum prohibeat, ut saepe Ven: Venat, materiam pec,, cantem Roza Scammoniceali purgari necesse est.

Purgationi Succedat Venae Sectio quid ea indicabitur Postmodum utatur Diaphoret: ad qntitem dam, cum cochleari Syrup: Cytoniorum id repeten, dum donec, si magnus dolor urgeat

Pilula una atq altera Laudani opiati deglutienda detur, ea enim dolor fugit, et quies Conciliatur.

Umbit: quoq bis in die ol: Roris,, marini ungatur.

detur ter in die de croco martij gran: x cum succo prunorum Silvestrium vel aqua Plantaginis vel cum Ros: Conser: antiqua hora ante cibum, Croci dissoluti per acetum, dissolutis affundetur de aceto Vini usq dum coloretur

Vor den Weisen Flüss
Contra Dijarhoeam, album
Ventris fluxum.

Purgo naturam per Sal Vitri„
„ol: et si necesse, Colligitur
si non cessat item ex pulsu et
per Rosam d:

Deinde Utor meo laudano
quāt: postea sequen Con„
stipatino

℞: Lapidis hæmatitis ppp ℈ij
Croci Orient: ℈ß.
Bol: armeni.
Terræ sigillatæ.

Sang^{is} Draconis,
Nucis Moscæ.
Sem Plantag: ana . ℈i.
Pulv: Tormentilli
Serpent. ana . . . ℈iß
Opij . . . . ℈i
Sem: Hyosciamini
Castorei
Succini pp albi ãã ℈i
Mel: despumat: q: s.
M: fiat Elect:
de hoc Elect . . ℥ij
pro complexione
Aq: discent . . ℥iij.
M: fiat potio.

Descriptio Aquæ dyssent:

℞: Pan: ben: coctum : calid:
Nucis Mosch:
Sem: Plantag:
Rad: Tormentil:
Cran: Hominis n°. 1.

Omnia contusa fiet in pesso in loco calid. 24 horas, postea distilletur. felicissimè Utor in quacunque dyssen: sine Diarrhæa et Lienteria.

Vor überflüssigen Stul-
gang. Contra nimium
ventris fluxum.

Utatur Aqua Hyssenl: ℥iij.
Elect. pdti: ℥iij.
Fiat potiuncula.
Mira praestat.

Stülgang beförderen
Pro Ventris purgatione seu
relaxatione.

Rosa Scammonical: ad y.m
quantitatem
NB.
Rosa illa nota aquosam
tantum pellit materiam.
Vomitorium vero notum ordi-
narie cum brodio calido sump-
tum et dum sentitur appe-
titus ist [illegible] [illegible]
Sölle man ein kraft brodt
essen, [illegible] diese medicin
alleine [illegible] brauchen.

Aliud:

℞ Elect: Diacathol: ℥ij.
Diapheniconis . . ℥ij
Aq: Endiviæ . . . ℥iij.
M: fiat potio calid:
Vel
℞ Confect: Elect de succo
Ros: daturb: cum Rha"
"barb: ana . . . ℥ijs.
Man: Calab: . . . ʒs.
Syr: Ros: solut . . ʒj.
Aq: Cichor: . . . ʒiij.
Cinamomi ʒij
M: fiat potio.

Aliud.

℞ Vitri Anted: fundat:
cum æquis partibus Sacchari
Candi idq 3° vel 4° postmodu
oleo Succini fiat extract:
huius extract: gutt: 4 vel 5.
in aliquo Vehiculo, movet
corpus absq3 vomitu.

Compositio Pilularum Angelicarum in toto Imperio Romano German„ „icæ nationis usu receptis„ „simarum et Saluberrimar„ um

℞ Aloës Succotoriæ — ℥j.
Contunde subtilem in Pul„ verem in mortario Super„ funde aquam Stillatitiam ex solis folijs florum Violarum purpurearum extractam ℥iij.
Relinquas desuper, quousq non amplius tingatur id est nullg

color Aloes extrahatur quod in calidi loco super Cineres vel in B:M: intra .8. dies melius vero .14. fieri pote„ rit vitrum seu Cucurbita in orificio bene sigilletur et singulis diebus cum Ma„ teria imposita fortiter commoveatur, elapso dicto termino fiat per effusionē clara separatio, alia re„ cens aqua Violarum super faeces fundatur, fiatque digestio ut supra separa„ tione demum facta, faeces

Veluti inutiles abijciantur aquae praedicto modo abstractae misceantur in B:M: iuxta artem ad spisitudinem mellis distilletur, materia inspis„ sata in olla fictili vitrea, tà lentissimo calore super fornacem induretur, inde fiant pilulae pro libitu, quarum singulae ponderent granu uno circiter, ita ut ex singulis ℥j formentur pil„ ulae .60.

Praecipuum Secretum est.

quod aloes sicca et calida
corrigatur per contrariæ
qualitatis aquam Violaceam
Nam authore Marsilio Fi„
cinio, Aloës calida et Sicca
secundo gradu est, Violæ
frigidæ in primo et humi„
„ dæ in fine secundi gradus"
sunt.
Alterum mysterium vero
Chÿmica separatio puri ab
impuro, terrestri illa ma„
teria quæ iuxta Galenu
lib: de Compositione Me„
dicamentorum stomacho max„
ime obnoxia exisbit.. „

Dosis seu Usus prædi„
ctarum Pilularum.

Tertio q^to vel 5. die sum„
antur pilulæ 5. 6 vel 7. uno
pastu, vel si non correspon„
deat alvus, adhuc duobus
pastibus proximis in prandio
et Cœna:

Virtus earum.

Abstergunt humores Viscidos
et lentos, pituitosos et biliosos
evacuant, Ventrem et Venas
Meseriacas abstergendo potius
quam trahendo resolvunt
à capite et Visceribus principal„
ibus humores noxios restituunt
putredinem.

Licet iuxta rubricam usus
harum pilularum in tota
ferme Germania sit recep-
tissimus confectio attamen
earundem habetur maxime
pro Secreto, et non nisi tribus
Francofurtensibus Pharma-
copolis ab expertissimo quo-
dam ibidem Doctore Medico
Joanne Beyero testamenti
loco relicta fuit, qui rem
in Confectionem ob notor-
ium singulis annis in Nun-
dinis lucrum et distribution-
em in Sacro Imperio Com-
municant. Mihi porro

â memorato Medico, meo
singulari amico in Cambio
pro alijs compositionibus Spagyr-
icis mihi notis et ipsi pla-
centibus fideliter ad pennam
dictata fuit Ao 1623.

Specificum Purgans Sine Alteratione

Vel ♁ per inferna tantum
innocuè purgans.

℞: ♁ crudi ex Apotheca
quantumvis [illegible] ad in omni
[illegible] [illegible] vel vas
sublimatorium et sublima
secundum artem ad habendum
flores ♁, deinde accipe Salis
nitri clarificati fundas in
crucibulo lib: j. injice paul,,
,,atim libram j. florum ♁ii [illegible]
in fusione per 1½ quadran
tem horae [illegible] in

calida aqua Coijs aliquoties
donec acrimonia Salis nitri
sit castrata, flores illos tā
pāratos mōo ablutos et exsic„
„catos fere simul cum Sale„
Communi per sex horas in
mortario ablue, deinde in mor„
„tario aqua Communi calida
prout supra, ut careant Sal„
„sedine. Dosis est pro quali
tate personæ grana. X
Ita D R. pro D. Mathia
Harsihero Medico Basiliensi
ego probaui in me ac alijs
uerum reperi.

Osualdus Crollius Basilica
chijmica Pag: 137. Panchijm„
„agogon ait inter omnia ex„
perimenta nullum repperisse,
quod minori molestia operatio„
nes desideratas feliciq exeque„
„retur, quam Panchijmagogon
suum. Si autem ☿ quod apud
uulgum propter Vomitorium
uehementiam infame et ab„
ominabile euasit ita prepar„
„ari possit ut Saltem per inferiora
suam obiret functionem sine
illa Vulgari uehementia.

quia haud in ipsius antece„
dentibus præparationibus ipsi
maxime ex parte adempta
sit, vix dari in rerum
natura catharticum iu„
cundius ~~incundi~~ sed ser non„
„dum pÿrotechniæ ~~aff~~ bene„
ficio illam præparationem
impendere non potuisse, quia„
vis de illo prout de auro po„
tabili multi falso glorien„
„tur. Nota Panchÿmagon
illud Crollianum non arridet
mihi, quia ingredientia nimis
chara et calidorum nulla

Correctio refrigerans sufficiens
ipsumque spiritus vini per quod ex„
trahitur essentia Calida est

So man gern stulen wolte und nicht Stülgang haben kan

Contra tenesmonē, cum quis libenter vellet, et neq fit habere relaxationem Ventris

℞ decocti Hordei. ℥ij.
Succi Plantag: ℥iiij.
Mell Ros: .. ℥iß.
Mucilag: sem: Psylly ℥i.
Ol: Rosat ℥i.
Ovorum Vitella duo
M: fiat Enema Christop: Probani.

Aliud ℞ Syr: de Cichor
cum Rhabarb: ℥ij.
Extract Melampodij
Rhab: ana ʒj.
Aq: Borag: q.s. M: fiat
exigua potio.

Aliud:
℞ Syr Marial. ℥ij.
Extract dracantami
Rhab. ana ʒj
Aq: Endiv: q.s. M: fiat
potio

Aliud: ℞:
Extract Cochiæ ʒij
Extract diagrid. gr. iij
ex pul liquiritia
fiat pil: num.o vi.

Nieren und Blase.
Nieren Grundt Lendtem stein
Contra calculum et renes

℞: Aq: Cipollæ p distill.
c M: distill. q.s.
Cristalli bene et morir
id est in crucibulo clauso
forti igne calcinati dis-
soluta in aq: dicta p dies 15.
in calore, illud, quod non solutum
denuo reiteratur p ~~nostra~~
novem calcinationem et
dissolutionem ut d: de hac
aqua bibat liberaliter
singulis diebus unum cochleare
donec emendetur æger

℞ missa tamen purgatione Corporis
2° ℞: Rosa, Seriunt Sale vel Vomi: Vitrioli vel Vomit:
3° Diaphoret: supradicto tali modo perfectam curam præstabit.
Nolo tamen intelligi de ijs qui vitio hæreditario aut natura defectu decubuerint.
Cura Calculi ordinaria Galenica
℞ iij
Spec Lythontrib: ℈iiij
Oculorum Cancri.

Sanguinis Hirci præparati
Seminis Petrosel: ana ʒß.
Millij Solis
Rad: Ononidis
Liquiritij ana ℈i.
Sem: Genistæ ℈ij.
M: fiat portio sum: ʒi singulis diebus mane in aqua Cinamomi vel Sassifraga.
Aliud:
℞: den Stein so Theophrastus ludus genant wirdt, Vnnd die Stein so auß Schwämen bleßen außgeschnitten oder abgetriben als Moldawin(?)

Calcinir sie etliche täge,
usq ad Summam albedinem
Wan nun ein Calch offtern ge-
schehen ist, giess dan einige
frisch oleum Salis darüber
lass 8 tag in digestione
stehen, so extrahirt sich
die extraction filtrir
solche dieses zurück ab per
alembicum so bleibet dir
ein Oel, welches sich in Cella
in oleum solvirt, solches
oleum per retortam her-
über getrieben wird schön
gelblich lauter. Clarificir

Usus. 5 ad 10. guttas. Ex Com-
municat: Dni Dalberg. Idem
auch Sal Coie cum bolo Armen-
nico tritum in Wasser ge-
rieben in Wasser gibt ein. ich
hab es auch: die Dünsten
aber ich nicht gibt.

Contra Calculum Renum
et Vesicae pilulae Tere=
binthinae

℞: Terebinth: Venetiae aqua
Saxafragae aliquoties
lotae ℥j. fiant pilulae
secundum usum instar
pisorum. Vsus. 6. vel. 8.
pilulae mane ~~Jejun~~ ieiuno
stomacho in iusculo, Vino
vel Cerevisia, sic vesperi
reiteratur melior erit
operatio si ante Coenam
sumatur, rursus si actu=
aliter sentiat dolores
patiens exterius inungat
locus dolens oleo rutaceo
et ruta ante somnum.

Vor den Blasenstein.
Contra Calculum Vesicæ
Eodem modo utend:
nec tamen deoppilativo Uteri,,
℞: ol: sive Spus Vitrioli ʒij.
ol: Tartari ..ʒß.
M: fiet materia lactea
postea in Salem concrescet
huius Salis .ʒß.
Julapij Rosacei .℥ij
Aq: Cinamomi ..℥ß.
M. detur patienti ʒß ad ℈ij
efficacissimum detersivum.

Aliud:

℞ Sal Leporis
Pupillas Lucij piscis
et oculos cancri ana
ʒi
M: fiat pulvis detur
cum aceto.

℞: Leporem cum pelle integra
et intestinis, pone in lacte
in Vase terreo consumando
pone in fornace panis ex„
siccetur detur de pulvere
patienti Ita Fabritius
Tentonius. Romae Ao 1634

Von den Nieren vnnd
Lendstein.

Bey dieser remediation ist„
fordrist wohl zu beobachten,
daß selbiger per strictum
meatum oder ein sehr enges
röhrlein, sich in die blaser hin„
ab lassst, vnnd durch arbeith
deßen ~~durch~~ den Patienten
wan der Stein groß oder
zu spitzig ist, welche ihnen
„ein krankheit, verhoffen„
„welche verletzt oder ver„
wundung gedachten röhrlein

Befolgt derowegen nicht
Dienlich sich warmachende an„
gegebenen rechte und zeitliche
und Marcht treibende artze„
„neij mittlen aufsamentliche
zugebrauchen. Sondern
vielmehr solche jnnerliche
und eüsserliche reinigungen
zu Succurrin.

Vor die jnnerliche Erwärm„
ung.

Rx: Aq: Malvae
Parietariae
Petersiliae
Liliorum albor.] ana ℥iij

garten Morgens und abends
beschreibung darin erden„
wohl umgenehmen, biß der„
Schmertzen nachlasset.

Vor die äüsserliche erwärm„
ung. Rx:

Haber lib: Hanmehl in ein
oder 2. Kinderblasen ge„
„than, wohl zugebunden in
wasser wohl erwärmet auff
die schmertzende orth gebunden
und wann erkaltet, wieder„
umben also vor gewärmet
wann aufgebunden saepe
repetatur.

Item zur linderung der
schmertzen und auch des obge-
dachten starcken brennens
nützliche Curation Morgens
pillulas Terebintinas
6. oder. 8 nichtern ihr ein
oder bier täglichen nach
dem nachtessen einnehmen
Ante somnum können
die schmertzende orth mit
rauten öhl äüsserlich wohl
warm eingerieben und an-
gestrichen. Inmittelst sol
alle Wasser verschonet
werden.

Soll der Patient sich wohl
warm einhalten, und vor
kalter lufft, hitz und trunck
hütten.

Vor Bluthaarnung.

Contra Sanguineam Urinam.

℞: Veronicæ Salviæ Min„
„oris
Ranisilu ana ʒß
Gland: – – – ℥i
Acaciæ . . . ℥ij
M: fiat decoctio ad lib: j.
Colaturæ add Mellis
q.s. pro mediocri

Mane unicas 6. Continuan„
„dum ad meliorationem Ur„
„inæ.

Vor gstriebenes geblüet.

Contra Sanguinem Con„
gelatum.

℞: Mumiæ . . ʒiß.
Rubiæ Tinctorum
oculorum Cancri āā ʒi
Rhabarb:
Sang Hirci pp
Spermat: Ceti āā ʒß.
Boli armeni.
Terræ Sigillatæ
Carab ana ʒi.
M. fiat pulvis Dosis ʒi cum
aceto vel aqua Carefol: fiat
haustus Probati retterandus.

Vor bluett Speÿen.

Contra Sputum Sanguinis

℞: Boli armeni
Terra Sigill:
Coralli Veriusq aa. ʒß
Sacchari Ros: ʒß
cum Albumine ovi simul
agita et fiat compositio
loco qui frequenter
in die cochleari uno
utatur

Vel ℞: Syr Myrtini Syr:
Portulacæ ana sorbeat
ager.

Wan einer ihr leib
zerbrochen were.
Contra rupturam Corporis
Vtatur Segn: potione
℞. Saniculæ
Perfoliatæ
℞. Consolid: Maiorum āā ℥i
Croci Martis ℥i.
M: cum Sacchari ℔s. fiat
Dragea Vtatur mane Meri,
die et Vesperi ad ℥i.
Emplastr: Rupturæ
quod quilibet Pharmo,
copeus properare poterit
debito modo Vtatur.

Aliud
℞. Radicis Consolidæ Saracenicæ ana M. j.
Coquendo in Vino bono lib. ij.
bibat ieiuno stomacho per
mensem. utatur postea
Segn: emplastro.
℞. Glutinis piscium ℥iij.
incidatur frustratim
ponendo in ℥iij aceti vini,
ei ol: Masticini ℥iij pos-
tea liquefactis ad ignem
Colatura addatur Thuris
Masticis boli armeni
Sang: Draconis tragantii
terræ sacti balaustiorum
farinæ Foenugraeci āā ℥ii M.
bene et f. Cerat.

Hertz
Vor das Hertz zittern
Contra cordis tremorem.

Purgetur Corpus omnibus
modis supradictis.
Postea si natura ferat
singulo mane utatur hoc,,
„ce diaphoretico.
℞ Succi Borag depurati
℥ij.
Confect Alkerme ʒß.
Diaphoret suprad gran:
x
Plus vel minus pro qualitate
Person: sudet deinde
si necesse Vena secanda

Vor Ohnmächtigkeitt
Hertz Beschwung
Contra deliquia Cordis.

℞ Confect Alkermes ʒß.
ad ʒi. cum aq Cina,,
„momi vel Vino Malva,,
„tico,

Vor Hertz Geſpan

Contra angustiã Cordis

℞: Conser: florum Aquilegiæ quantitate Castaneæ sumpta.

Item Aq: Pentaphylli distillat: tribus diebus ab infant: ʒß ad ʒij iejunæ Rib:

Lung

Vor die Lungensucht

Contra Pulmonis defectũ

℞: Alkakengi

Calendulæ

Buglos: ana M. j.

Bulliant in brodio Carnium bona ebulit.e et detur brodium qñdo itur dormitum

P.: purgetur parumq nâa sale Vitrioli adhibeatur deinde seqñs mediũ.

℞: Pulpæ Caponis

Perdicearum ana lib. ß.

Plantaginis Consolidæ Maioris
Hyperici, Salviæ
Dictamini Cretici albi
Betonicæ, Violarum áá ℥iiij
Cinamomi ℥iß.
Lactis Caprini q.s.
Fiat infusio p biduum
deinde distilletur sumat
z. kisfil toll.
Item Pulmo Vulpis Con,
fect: exsiccatq pulverisa,
tus doris ℥j

Hor ge tilestár dex Ēung
Contra Peripleumoniam
Pulmonis. Inditia punctura
℞ Rad: Imperatoriæ ℥ij
Liquiritiæ
Ireos ana ℥j.
Enulæ Campanæ ℥ij.
Sem: foeniculi
Anisi ana ℥ß.
Omnia pulverisata, aceti
Vini stent in infusione
loco calido p noctem in
vitro obturato, exprime
in expresso diss: Sacchari
lib. ij Spus Vitrioli ℥ij
Vini Malvatici lib.ß.
mane et vespi, cochlearia duo

+ cu[illegible] mi[illegible]

Leber.

Vor die Läber Sucht Contra hepatis defectum.

℞ Extract Rosarum in āq Calid: cum Spu Vitrioli iuxta Beguinum in Tyrocinio.

Singulo mane Diaphoret cum Conser. Cichorei florum Buglos: vel Boraginis adhib: prob:

Vor Die hitzigste Leber.

Contra excessivum hepatis calorem.

Idem extract: Ros: deinde sing: mane et Vespe capiat ℥ij conser: sequen:

℞ Conser: Ros: rubearum ℥iiij

Spus Vitrioli rectificati gutt xxx. M.

Circa regiones hepatis sequens applicetur Emplastrum hepaticum.

℞ Tinctura florum Hyperi-
conis in Consistentiam re-
dacti
Sapa Cydoniorum
Succi Rosarum rub: con-
densati ana ℥i
Cera albæ
Tereb: in aceto Rosac:
lotæ, ol: Cydoniorum
ana ʒx.
Santali rubri subalt
pul:
Coral: rub: ppt more
ordinario an ʒvi.
Granorum Tinctorum
Lachrymæ Draconis áá
M. f. Emplastrum. ℥ij.

Vor Verstopfung der
Leber.
Contra obstructionem
Hepatis.
Purgetur natura per
vomitum postea sequatur
modum antd: vor Erhitzter
Lebr.

Der Miltz
Vor Miltz Wehthumb.
Vtatur sequenti Emplastro
℞ Gum Galban: ℥i.
Ol: Mol: ℥iß.
Armoniac ℥ij.
Cort Tamar ℥iß.
Capp: Sem: agni: Casti ana
℥iß.

diacul: ℥ij. et: Capp: ℥i.
Ceræ novæ q.s. M: f. emplastrum
applicetur. probavi bonum
inveni

Von Verstopffung der
Miltz.
Contra Splenis obstructiones
Pr.: deopilentur vena Meser,
araicos, Vomitorio salis vitri,
oli, sortea
Sequenti utatur potione
℞: quinq rad: aperitiu ℥s.
Buglos: Card. bened: āā p.i.
Absynthij parum.
Sem: foeniculi. ℥s.

Carthami ℥s.
fol: Senæ ℥ijß
Agarici.
Tartari albi āā ℥s.
Zingib: Cinamomi. āā ℥i.
parentur omnia pro vino
Inde sumantur quotidie
usq ad ægri languorem
prob:.

Von Überlauffung der
Gall.
Gall: Contra fellis amar
itudinem
Purgetur cum supradictis
omnibus deinde Corroboretur
denuo ut dm:

Magen.

Vor ein kalten Magen.

Contra stomachum refrigi-
datum.

℞: Vomitorij d: gran: iiij
pro qualitate personarum

deinde ℞: conser: Centaureæ
minoris ℥ß.

ol: Garÿophill: gutt viii

M: f: bolus sumat ieiunus

Inde singulis mane utatur
uno Cochleare pservativi
Libavij usq dum. sanatur

Vor erhitzten Magen.

Contra calorem stomachi.

Purgetur pituitas stomachi
d[ict]is Med[icamen]tis.

Postea singulis mane adhib-
eatur

Sal: Armoniacum subt[ilissi]mum
per novem vices. ℈b.

Von unrainen Magen.

Contra impurum seu viscosum
stomachum.

Ut in praecedentibus.

Lust Zue Esen Und
Trinken Zumachen
Ad Suscitandum appetitum
Comedendi et bibendi.
Sal: Armoniac: subtum.
cum āā Centauria.
sorbeat.
Si necesse purgetur stom,,
,,achus.
Vor des Magens aufstossen
Contra eructationem stomachi
℞: oculorum Cancri. ℥ij.
Bol: Armeni. ℥j.
Sacchari Veteris ℥ij.
M: f. Tragea prob:

Huius pulveris tantum pro
unica Vice summendum
quantum super acumine
cultri, Salis Communis in
mensa pro Comestione ovi
accipi solet, si non cessat
eructatio secunda vel 3.tia
vice repetendum eadem
dosis erit.
Vor Zeu Geschwollnen Magen
Contra inflatum Stomachum
Purgetur stomachus modo
anted: Vngatur postea ol:
Nuc: Mosch: ℥j. absijnthij
Mairan: āā gutt x

Vor den Dott des Magens.
Contra interiorem Stomachij ardorem.

Rx: Creta alba.
Nuc: Mosch: ana ℥ij
Croci ʒß.
Sacchari q. s. dissolu:
cum aq Menthæ
f: Rotulæ

Vor das brechen oben aus
Contra Vomitum.

Brechen Coral mit brechen breii,
treiben Dorn.

Confortetur postea Stomachus
aq Prosequatina libarij

Vel Spu Vitrioli in brodio
ad gratum Saporem

Item Summopere iuvat Se,,
quens digestiuum.

Rx Salis nitri
fusilis
Salis gemmæ ana ℥j.
Galang: Mastiches.
Cubebarum ana ʒj
M: f: pulvis tenuissimus dosis
gran: iiij mane Summatur.
ante cibum cum Vino opt.
est digeg confortatiuum
stomachi digestionemq iuvag
et à putredine præservans.

Wurbern Breckern oben
auf Pro Vomitu causand.
Vomit and: vel Sal: Vitrioli
vel Vngto Sequen: Rx:
Succi Hellebori et Esulæ
vel pulv: eorum cum
Fette Taurino et albumine
ovi M: quo Vngatur sup
Vmbilicum et Vomet.

Bauch:
Vor Barches Wehthumb.
Contra Ventris dolores
Rx: Rad: Aronis pp.tae ℥ij.

Pul: rad: Acori vulgi Semi
finell: ana. ℥j.
Oculorum Cancri . ℥ß.
Cinamomi . . . ℥ij.
Salis Absynthij.
et Juniperini ana. ℥j.
Sacchari rosati q. s.
Conficiatur pulvis gratus gustu
Habet enim maximam vim deop
pilandi hepar. lienem et
totum Mesenterium et dis
solvendi tartarum in intes
tinis glutinosum corro
borandi Ventriculum Morgent
nichtern, Mittag und Abend [illegible] 1/2 quintl

Præparatio Aronis.

Colligenda ♁ radix antequam virtus ejus in folia se disper-
gat mundanda optime et lavanda, postea in orbiculos dissecta infundatur cum vino albo macerando in loco frigido 24. horis vino duobus digitis supereminente elapsis horis effundatur vinum per inclinationem et rursus affundatur novum repetita adhuc maceratione eodem per 12 horas, ut acrimonia mitigetur quod ex

gustu facile percipitur, Radix itaque post macerationem resiccetur ad ignem lentum dein redigatur in pulverem ad usum.

Von dieser Wurtzel ist gut Land.

Contra Ventris Vermes.

Sal. Vitrioli cum aqua Hiperi-
conis bibitum expurgat Vermes idque repetendum.

Aliud

Agitetur ℥i. ♁ crudi cum aqua portulacæ ℥iiij. fortiter in phiala vitrea postea aqua separata, propinetur

maxime infantibus Potio
refrigerans ad omnem Calorem
statim extinguit sitim et
curat febrim.
Sal: Prunell in aq: font:
ad quantitatem supradam
resolut: bib: expellitur.
Postmodum purgetur nâa
Rosa Scammonicali d:
Prob:
Indicia dolor interruptus
nôis magno D.R.
Von die braide Würm
im Leib Contra Latos
Lumbricos Ventris Vermes
Vt in praecedenti folio.

Vor das Schüttent ge,
gicht Contra Colicam
Passionem.
In Primis Cietur Vomitus vel
Vomit: d: vel Sale Vitrioli
quocunq modo, deinde
Laudani Opiati suprad:
ad quantitatem dam cum
oleo Cinamomi Caryophillorum
vel Cornu Usti.
fiant inunctiones extrinsecus
ex ol: Succini et Philosophorum
utatur diaphoret et Rosa
si necesse, Utatur postea
per aliquot dies aq: ad Colicam
cuius descriptio tali-

℞: Aquæ distill: ex floribus
Nucum et Cammonillæ
ana lib iiij in ijsdem
[illegible] ℞ quatriduum:
Flores Cammonillæ, Veræ
et Sambuci ana ℥tes fiat
expressio, huic Colaturæ
de novo addantur ℞ 4.
dies florum prædictorum
ā part: 6. denuo ex„
primatur huic addatur
sem: fœniculi Anisi ā
℥i. Baccarum Juniperi
„ ini. ℥i. Baccarum Lauri
℥ii. Cinamomi Electi ℥i.

Menthæ Siccæ Mis: Stent
in infusione Bal. M. ℞. 2. dies
inde stillentur per Cineres.
aqua hæc Summum remedium.
Dosis. 2. [illegible]

Aliud:
Wann einem [illegible] [illegible]
[illegible] die [illegible]
gilt gleich [illegible] oder Kinder
[illegible], Nimb der
[illegible] darvon einen guten
Messer Spitz ihm warm oder
[illegible] eingenommen vertreibt
geschwindt die Colicam.

Initio Colicæ Passionis Sumatur Cochleare unum circiter ℥j. ex ~~nro~~ Rosorna tuo suprascripto unacum guttis q. olei anisi infra umbilicus calide inungatur cum ℥ß. balsami seu olei macis seu Moschati et q. guttis olei anisi Curari a triduana Cholica ~~[illegible]~~

Contra coliccæ passionis [illegible] cum continuis Vigilijs.

Vor die Winde der darme

Contra Ventosas Ventris inflationes.

℞: Roso: Scam: gran: x vel duodecim.

Postmodum Vtatur Laudano opiato cum ol: Cinamomi. ut supra.

Vor darme gebrechen:

[illegible]

Cinamomi

Macis.

Oculorum Cancri aa ʒiß
Galang::
Mumiæ ana ʒj.
M: fiat infusio in Vino Mal=
viatico M: ß. de hoc capiat
æger singulo mane haustum.

Von kalte Harnung.
Contra Ischuriam seu frigi
dam Urinæ emissionem.
Rx: Syr: ex Succo Portulacæ
et herba Millefolij ana
iuvant statim.
Item Pulveris Baccæ
Lauri ʒij cum Vino
calido statim iuvat.

Von das tropften des
Harns: Contra Stranguria
seu difficilem Urinæ emis=
sionem.
Idem quod in Ischuria.

Contra diabeticam seu
Involuntariam Urinæ
emmissionem.
Das der Harn ohn Willen
entgehet.
Valet Emplastrum ex
Milio et aq: Hordei Umbilico
impos:

vor einen oder eine, die
Ihren Urin nicht halten können.
Rx: Nim lebendigen Hasen der
im Mertz gefangen hat ein
ein klein bißlein ehe Kopf
desto besser, schneid denselben
lebendig den Kopf gleich den
Halß ab, thu den Kopf mit
Haut und Haar in ein steinern,
glasierten Haffen, schmier
ihn gedacht zu, setze ihn in
ein heißen Backofen, lass
es lang stehen, biß er dürr
wirdt, alßdann pulverisiren
lasse, Gebrauch durch ein
Weil dosis dieses Pulvers

also viel mehr zwischen 3.
Fingern fassen kann abends
und Morgens dieses warmen
Bier einnehmen und
solches alß lang biß es
hilft gebrauchen.
Vor das blateren geschwulst
Contra Vesicæ tumorem
seu inflationem.
Rad. Pilulæ ex Therebi
venet: ... ad plus in
aq. Plantag. lotæ fact:
qualibet vice ℈j hoc continu
andum aliquot dies. -

Etc.

Vor Sückblatteren ishu

ersttes Contra Emeroides

Seu pustulas posteriorum

Purgetur Sanguis Melancolicq

Rosa Suprad.

Vtatur deinde hoc linimento

℞: Pingued: Gallinae ℥ß.

Pulp: pomi Cocti sub Cin,,

eribus ℥j.

Croci Orientalis ʒß.

Ung^ti^ Populei ℥ß.

Vitell: Ovi n° j°

M. f. Linimentum.

Vor das geseltschwär ishu

erstes.

Contra Vlcera Posteriorum

Vtatur Singulo mane et

Vesperi. de Sequen: potione

Cochleare: 2. vel 3.

℞: oculorum Cancri ℥ß.

Mumiae . . ℥ij.

Bol: Armeni Veri ℥i.ß

Herb: Agrimoniae

ophioglos:

Veronicae

Cyclaminis ana M: j —

Spermatis Ceti ℥j.
Omnia contunde maceren,,
tur in Vino albo per duos dies
fiat expressio et Colatura
clarificatio. utere modo
do

Vor den Zinder[?] därme
thor den arther[?] gehet:
℞. Florum Cammomillae M j.
Vini Malvatici lib ij ß.
Macerentur per horam
unam et alteram super
carb: foveatur annis linteis
madefactis in ea tam
calide ut ferre poterit

et reponatur postea digito
in Locum suum Tum Spong,,
iam madefactis et ex,,
presso Liquore suj Spong,,
iam Calidam Sedeat aeger
hoc modo Curabitur.

Folgen Nuhn Ferner
noch andere Innerliche
Leibs beschwärliche Kranck
heithen.

Vor den Schlag Apoplexia

Purgetur natura omnibus
supradis modis.

Vtatur postea Sequent: aq
antepileptica.

℞ Salviæ cum fol: et florum
Maioranæ
Hysopi, Melissæ
Lavendulæ ana M. j.
Rorismarini Verbenæ āā M. ß.

Nuc: Mosch: Galang:
Cinamomi ana ʒj.
Granorum Juniperini ℥iij
Sem: Carui
Sinapi; atb Hluest āā ʒß.
Vini generosi vel aq Vitæ
q. v.

Contusa omnia infundantur
℔ dies iiij - distilletur postea
℔ B. M. Vtatur mane pro
præservativo.

Si vero æger iam in langu
vorem inciderit loquela pri-
vatus Vtatur hoc.

℞ Spus Vini ℥ j
Granorum Junip: M. ij.
Macerentur in d.a aq Vita
+: 3um fiat colatura f
panum, imponantur
Deinde Salvia Pulegium
et Nasturtium et ~~ai~~ m j
~~ℨ~~ croci ℈j detur patienti
Mane, ante prandium et
cœnam. Cochleore j. loquela
recuperabit.

Pro Hemiplexia
Id. in Apoplexia
dictum.

Pro deo curatz Contra
Lepram.

Purgetur nāa 1o: f Vomit:
bis in heb: 2o: f Venæ Sec„
tionem bis in Anno in
Vere et Autumno.
3o: per diaphoreticum.
post alternam diem utendum
usq ad perfectam Sanguinis
mundificationem ~~dosis~~
Conser: fumarias dosis pro
libitu.
Idq per diaphoret per Mensem
Continuandum.

Vor dat Podagra sive
Podagræ dolores.
Rx: Mastichis olibani.
Myrrhæ Ammon:
bdellij opopon:
mumiæ ana. ℥j
Tartari ℥j
Vitrioli tib. ℔ß.
Mellis tib. ℔ j
~~A~~qua Vitæ tib. ij.
distillando per Alemb.
distillato, locus poenalis
aspergatur et sedatur
dolor. Præmissa tamen debita
purg. et d. id est tribus
ordinarijs purgbus post Vbatur
decoppulatis.

Pro Podagra ex Sanguine
Causata.
Purgetur bene corpus incidatur
Vena, postea aperiantur Venæ
2. vel. 3. in loco affecto seu
inflato applicentur sangui,,
sugæ extrahant 3. vel. 4.
uncias sanguinis, amotis
sanguisugis lauentur Venæ
aqua calida et lardum sup
ponatur hoc reiteretur
cum Sanguisugis post alterum
diem bis vel. 3. et linietur
dolor ita Romæ servari
A° 1629 ~~Dom~~ relatum
fuit.

Remedium aliud pro Podagra.

℞. 4. Maß wasser auß dem Mayn oder einem andern fluß, laß solches mit einer halben lb: 9 wachen, laß darin 2 Stundt in einem newen wohlverwahrten hafen sieden, thue alßdann darein

4 loth Anis.
4 loth Fenchell.
4 loth. Kümmel
4 loth Card. Bened:

Solches wohl zerstossen in einem Mörserle, laß

es widerumb ein halbe stundt mit vorgemeldten, also darin sieden, widerumb wirff 4. loth Senis Blätter darein, und nachdeme es wider ein stundt gesotten, stelle dasse es kaldt werdt und nimbe vor dem Mittag essen ein Stundt darvor, nach dem abendessen abermahl 2. Stundt zuvor ein glaß voll.

Internam tollit et caam morbi avertit.

Aliud: Pro eodem.

℞: dess besten gebrandten Wein, ein Mass, in lott Semper, thue es in den Wein, Item 6. lott Meister Würtz klein zerschnitten Item 1 loth Biebergeyll thue es alles darein, lasse es 2. tag stehen, darnach filtrire es durch ein papier.

Usus.

Unge locum infectum toties quoties dolor incipit vel sentit dolore acertius et impedit ne æger decumbet.

Von dem Chÿrogra.

Et in Podagra. postea inungetur locus affectus ol: succini

Ceræ ℥ distill:

ol: Salis ana. p. ij

Cæterum ℥: M:

Von dem gegicht Contra Paralisin.

Raro ad Sanitatē reducitur immo dixerim nunquam nisi longa Balneorum specificorum medicinarum egæ regiæ confortantia et dictus

deniq restaurativus continu-
atione . In Prin: 1° Vomitus
provocetur convenienti
quant:te Elix: Vitae atq:
Si Sanguis Solummodo abun-
det intelligendo dum Venae
inflantur seu extendantur
è Cephalica oppositi brach-
mittatur qm sufficiet, id
est dum fiat mutatio
Sanguinis ist 8 od. 9. uncias
Zu[illegible] in [illegible] 3.
vel 4 uncias .
Deinde progredien: ad diaph-
oret cum Conser: Melissa
ut d:

Semper alternative post
alternam diem Vesperi partes
affectas Sequen tractabit
Vnguento .

℞ ol: Rorismarini . ℥ij
ol: Cerae distill: ℥ß
Vng: Murmentorum ℥ij
Axungiae Vulpis ℥ij
M: f: Vng:tum .

Vor die Wassersucht.

Contra Hydropesin ex
frigida causa .

Ad 1 cogitandum num vera
ad expulsionem disposita

Salis nec ne; id quod parti-
culariter ex urina alba
instar seri lactis collig-
ere est, et quando calori ad-
mota confestim instar
coaguli inspissatur in hoc
casu, detersivo segen
~~ita~~ ita proceden:

℞ Ros: d: gran x vel xii
ol: Salis gemmæ gutt iiij
ol: Gariophil: gutt . j .
Conser: Ros: . . ℥j .
M: f: bolus. Maximam parte
quantitate aquæ per alvum
et urinam deturbat.

Hoc vero reiterandum ad
corroborandas vires die sequ
quinq vel 6. auroris continuis
hoc utatur.

℞ Conser: Alkermes ℨj .
Lap: Bez: orient gran: iiij
diaphoret gran: . xv .
Cum succo Boraginis vel Buglos:
depurato fiat haustus.
porum desuper sudet prob:
Hoc quoq maximum est se-
cretum.
℞ fiat ol: Salis ut moris
iuxta Beguinum fiat mixtura
cum floribus sulphuris instar
fermenti, distilletur per retortam,

exhibit mâa lactea, quæ
summa in Hydropisi est
medicina. dosis à 10. ad 15.
guttas.

Von Wasser sucht Von
bösen Feuchtigkeit
Contra Hydropisin ex malig
=nis humoribus.

℞: Succi recentis rad: Iridis
vulg. blau lilien würtzel
Cort: Virid: med: Sambuci ana
Cochl: j. propinetur in
aqua Vulgari semper post
3. vel. 4 dies. hoc aquam pellit
fortiter Sin minus hoc proste
sit, Vtatur detersivo.

Ad relictos Tumores circa
genu, pedes, Imponantur
fol: Cardui Maioris vel
Rad: Ebuli extrahent
aquam.

Demum Vtatur singulo mane
perpurgato benè corpore
hoc Hydrotico.

℞: Salis absynthij ℥j.
Zingiberis ʒj
Imbibatur cum oleo salis
q.s. ut fiat instar Elect=
gran: iij Prob:

Aliud

Aliud:

Detur singulo mane de Centia Croci Martis fit: hoc modo.

℞: Salis arm: 4 part: croci in uitero sublimatum, de hoc singulo mane purgato corpore Æger sumere ꝺ̃t gran: 10 ad summum.

Aliud:

℞: Wachholder beeren sine ulla additione brenne per Vesicam ein waßer, separa oleum, serua seperatim ad Vsus consuetos, waße in vesica boden pleiben, [illegible] auß zur Extraction. pone

quoque adpartem, die übrige in der grösste plieberde hülßen oder hulßen von den Juniperis truckhene und brenne zu aschen mache dan auß ein lauge mit warmen waßer, laß evaporiren dz ein Saltz werde, calcinire daß Saltz, ... inst zuschmeltzen, gebe von diesem saltz einen außgeweichen Menschen 3 gran in quouis Vehiculo et Sanabitur, ... tidus einschen weller tridus reliquus ~~ad~~ nach aduenat die alter mus ... eingenehmen werden.

Für bewehrtes mittel für
die Wassersucht.

Nimb Wacholder per 2 od 3 Maß
die zerstoss, thue es in ein fässd
gieß wasser darauf lass
stehen 4 oder 6 wochen, aber
alle tag muss man es umrühren
brauch es in ein brennzeug zu
brand, wird ein öhl und
wacholder wasser jedes zu nutz
gebraucht, die per aber
die in den kessel bleibt muss
man eintrücknen lassen
weilen die würm darin

dan dieselben dafür was
eingetrücknet ist ein gutte
Latwergen, die hilfet und
Latwergen und per brenne
zu aschen, und mache ein
laug daraus, und lass
die laug in ein Messing
od eisern geschirr eintrücknen
lass es hart wird, wie ein
stein hernacher reib
zu pulver, und nimb
Morgens die die Wasser-
sucht hat 13 gran, thue es
2 od 3 mahl jedes mal
jeden tag [illegible] heilt die
wassersucht

Ein anders vor die Waſſer
ſucht bewertes mittel.
Nimb Wacholder ſtauden nem=
lich Wacholder od Krameti
bir holtz vnd weiſe alles zu
ſammen einen korb voll, ver=
brenne ſolche auf einem ſauberen
herdt vnder Camin od ſchornſtein
zu aſchen, mache ein laug
daraus, iedoch daß kein
andere aſch darzu genomen
werde, laß ſolche laug in
einem kupfern od eiſern geſchirr
einſieden, biß es zum trucknen

Saltz werde, gibt das klein
en ſauberen krauen ſtein den=
ken gebe einem gewachſenen
Menſchen, ſo die waſſerſucht
hat 5. od 6. gran in einer
warmen brühe od glaß wein
wan morgens nüchteren vnd
laß den Patienten im bett=
ken hembd biß auf die füeß
wohl zudecken, ein gantze
Stund ſtarck ſchwitzen, nach=
malß den ſchweiß mit war=
men tüchern abtrücknen
ein weißes warmes hemmet an=
legen

und die geschwülst schenckhel
mit frischen abwechßlen und
volgendts durch einer stundt
darauf sein gewohnliche na-
hrung halten. N.B.
Vorbeschribenen Wecholder
Saltz einnehmung und
darauf Abwarthung, soll
der Hydropicus od wasser-
süchtiger in 9. tagen drey-
mahl nemblich über den
dritten tag gebrauchen.
Von trunckhen aber alß vil
immer möglich müß er sich

enthalten, weilen aber Hydropisis
fomentum und aufenthalt ist
durch dises mittel und aber
trunckhens moderation würdt
vil hydropici bereiths
gottlich gnad integraliter
curiert worden.
Ein anderes auß gezeichnet
vor die Wassersucht.
Rc
die Würtzl sambucco od
holler, ~~wasser~~ ~~wach~~ wasser die
in truckhen gemainen wasser
gantz schön zerstossen ~~solliche~~
trunckhe den safft durch
eine

warmb brüsstlein, derowe-
nimb nicht einen selben ess-
löffel voll nüchtern ein
treibt alles Hydropische
wasser per Vesicam und
Salva venia per frequen-
tes Sedes stracks aus. durch
dis medium ist ein burger-
-ischer kaufmann zu Ebgern
thum der das wasser dergestalt
geladen, das er nicht
gehen noch stehen können
curirt worden und ist
derselbe durch dis obenvermeldte ge-
brandte Trinkher wundersamb ge-
braucht.

Vor die Schwindsucht.

Contra Phthisin.

Purgetur corpus more debito si natura permittat.

Utatur postea sequenti aqua

℞: Cord: et Pulmon: Vitul: q.s. cum Sem: Anisi distil-letur ℥ bal: suavissimo cal-ore singulo mane et Vesperi de hac aqua bibat. ℥ i ß.
postea in die cum Musculis zu wieden: ut in der Lungen sucht: zu sehen, Pag: 80.

Kurtze Observation
in Pest oder Flecken
fieber Zeiten.

Also baldt mahn sich der
Pestilentzgifften od flekhen=
fieber infection od an=
stoß mit kaldt od hitz
angegriffen zu sein be=
fündt, solle man also baldt
und in selbiger Stundt ein
Vomitorium von 1. 2. 3. 4.
5 auch 6. grän nach gelegen=
heit der personen undt

alters in ein löffel voll
wein od bier morgens nüchtern
eingenohmen undt mit 6. od 8.
löffel voll warm den Mundt
Zung undt Zähn wohl abwaschen
damit daß Pulver kein
alles in Magen kome, ist
aber darauf 4. Stunden
lang sich von allen Speiß,
trankh undt schlaffen
zu enthalten nöthig aber
zu besserer beförderung
eingenohmener medicin.

Erd
eine Suppen ohne brodt ein=
zu trinckhen zu besser thue
verschiedene würckhung nach
beschaffenheit der empfind=
lichen Peccantis materien
würckhet bey etlichen oben, unden
und sich, bey andern ~~alle~~
oben bey andern sich und sich

Notandum wann gedachte
medicin erste mahl et=
wan keine operation thüt
soll mahn nach folgenden
tags verschribener ge=
stalt und dosi zum andern
gebrauchen.

Nach verschlossung der .4.
Stunden soll er einer guoten
Suppen, frischer Eyer oder
auch nach gelegenheit dess
tags gesottenen hüener, kalb
oder hammelfleisch geniessen
zuvorderst aber keinen schwein, dan
dem wierd gesottenes gersten,
wasser, oder in mangl dessen
wird schlechten und nicht starckh
bier sich gebrauchen, alle ge=
würtzte und sehr gesaltzene
Speisen meiden und gleich
nach gemeltem Vomitorij

oder wurde sich bey solcher oper-
ation, solle der Patient den-
nachläszig sich befleiszen inner-
halb 8. Stunden niemahls
zu ader zu laszen und endlich
dahin sehen, dasz er von
der Stunden da er den anstoss
bekhomen hat, aber längst
innerhalb 24 Stunden die
ader eröffnen laszen, solte
er aber solche zeit versaumen
ist nicht mehr rathsamb den-
nen Lebensgefahr zu laszen

Es wurde den inficierten
auch nit undienlich sein, wan
er den andern tag nach der
aderlasz sich des Vomitorij
oder obbeschribener ge-
stalt gebrauchete und
sich mehrer sicherheit willen
des magens und leibs giftig-
er Materien entledigung,
der leichtlichen verhinderbleibung
dasz geblüt schaden infiziren
möchte: darbey zu observ-
iren, dasz wan schon die ader-
lasz

nicht verschimlt und ge-
brauchet zeit vergange,
der Kranckhe desto weniger
nicht sich den essen, trincken
und schlaffen hitz und
kälte mässigkeit beliebe
lassen; auß dem appodeckher
brod: fruchte und Megen
stärckhung äusserlich mittel
auch in Kuchen speisen ge-
schlagen dem essen. die
Zung und halß vor dem
Mundt wunder durch ver-
hörende

jüngel wasser auch ge-
destillierte lebendiger kreb-
safft mit ein drittheil essig
vermischt und zuthuung
eines goldgulden od Quintel
schwer Salis brunella ge-
brauchen.

Notandum

das jetzgedachte Sal Prunel
le eines goldgl. oder quintl
schwer zerstossen und in
eine ungeschetter zinnern
Maß frisch brunnen wasser
zerlassen od zerschmoltzen

ohne schaden auch in Paroxismis
und ~~hitzigen~~ hitzigen zuege-
niessen, da doch alle ander-
trünckh wein bier und der-
gleichen nicht zuelässig seind
Es wirdt solches gedachten brun-
nen wasser auch weniger
schädlich sein, wann zue
fordrist ein scheidt oder
zwo von [illegible] brodt
wohlgeröstet darein gebissen
ein stundt lang od zwo bis
[illegible] heraus geholt

und dan erstlich obgedachte
Brunellas darein gethan
und wohl umbgerüert
würdt. Nota.
Das obgedachte Cur auch in
ungarischen hitzigen und
allen anderen Fiebern vorge-
schriebner gestalt gantz
nützlich und heilsamb, und
weil man anfänglich nicht
weiss, ob ein od ander Fieber
ein gleicher hitz und kälten
Fieber mit kaldt oder hitz

ohnzweifentlich geschlagen auf
die Pest oder anderthalb Stuck
fieber angesehen seyn. wenn
auch ein Verfang und kranck
mehrer sicherheit willen
obgedachte Pest=Artz mittel
in Vomitorijs, Aderlassen, und
schwitzen, zeitlich zu ge=
brauchen.

Contra Pestem Preserva=
tivum:

Tertia. 4. vel 5ta die sumere
Pilulas Angelicas num: 5. 6.

vel. 7. uno pasta vel si non
respondeat alvus adhuc duobus
pastibus proximis in prandio
et cœna. Ita Dr Beyer.

Item

Antidotum Matthioli, vel
Theriacæ ein quintlein oder Messer=
spitz quotidie. wan aer in=
fectus ist, darbey 2. theil
Johans traubensafft, wo aber
fast gesotten wasser ohne
zucker oder honig fde ver=
mischt. Ita Dr Beyer.

Idem sequens Preserva=
tivum.

℞ Mithridati ver(i) } ℥ß.
Antidoti Matthioli }
Rob Riber, Johannes [illegible]
safft mit ℥ij Indischen(?) [illegible]
[illegible]
Misceantur. Praeservatiue
[illegible]
morgens nüchtern [illegible].
Eidem Dr: [illegible] dedit Cura-
tiue [illegible]
℞: Theriacae Andromachi
℥iß vel tantundem An-
tidoti Matthioli pro Pau-
peribus vero Metridati cum

aqua Cardui Benedicti et
parum aceti rubati vel florum
Calendulas vel Scordei.
Poma in Pestilenti aeris
manibus versanda Dni
D.ris Joannis Hartmani
medici Francofurt:
℞: Ladani
Styracis calamitos aa ℥ij
Benzoini ʒiiij
myrrhas purissi: . ʒij
Santali
ligni rhodum
Zedoariae
nucis m: ana ℥ß.

Florum dictamni Cret: ver:
odoratiss: Lavendulæ ana ℈i
ros: rubrar: ℈ij
Cum infusione gummi in
aqua stillatitia Cinamomi
fiat massa pomi addendo
ol: stillatit: Sem: angel:
Caryophyl ana ℈ß.
Cort: cub: ℈j.
Malaxentur oia laboriose
à massa formentur globi
pro placito
℞: Aliud:
Aceti ℥iiij
salis Prunellæ ℥j

Albuminis ovi unius.
Camphor- gran iiij M.
applicetur fronti.
Postea detur Cochleare
de syru tartari
Aceti Vini Cochl: 3 M:
Deinde quinquies in die
utatur sequent. re=
stauratium
℞ Conser: Ros: Borag aa ℥ij
Corticis Citri condit: ℈j
Spec: diarhod Abbatis
Diamarg: frid: ℈ij
boli armeni terræ sigill
aa. ℈j.

Theriacæ Andromochi ʒß
cum Syr: de Limonibus fiat
elect: detur ad quant: te
casto: 5 vel 6 in die.

Contra Icteritiam
Chelidonia Wolle mit Wutze
Wangell und Blumen ge=
braucht worden prodest
et herba Scolopendria
aqua.

Vulnera recentia
curare sine corruptione
℞ Hypericonis.
ol: Lumbricorum

Thereb: Venet:
ol: Mastichis ana ʒii.
M: calide applicetur cum
pauco bombace prob:

Dorn Küglein auf den
Wunden ziehen.
℞
Trifolium mixtum cum
axungia Lep: applicetur
innat. Vter: pothone da

Contra putrefactionem
carnis in Vulneribus
Vtatur aqua Vulneraria
in Vulneribus preservat a
putredine.

Heilet Thuen ~~Wachssen~~ Wachssen.

Laventur locus potione da.

Postea utatur Sequen in„ carnativo.

℞ Cerussæ Min: ℥ v. extrahatur oleum S.A. Utere est enim optimum incarnativum Vulnerum et ulcerum.

Vor das Stecken in den Wunden.

Detur aqua Vulneraria dicta. summe ʒ dies ʒ vel ʒ: M: ad usum.

Das die Wunden kein malzeichen Hinder. lasen.

M: ocum aurium collectum mixtum cum ol: Thereb: q. s. stent ✝ aliquot dies simul instillatur Vulneri ponend: desuper Emplas„ trum diaquilonis Cica„ trices aufert. prob:

Vor den kalten Brand Contra Gangrenam.

Lapidis Medicamentosi.

Vide de Cancro narium ℥ j. Aq: sive phlegmatis vitrioli lib: ʒß stent in ✝

Vor alte Schaden Pflaster zuemachen.

Rx

Hirschen Inschlitt 2 loth.
~~Terpentin~~ Terbetin 2 loth
Jungfraw wachs 2 loth.
Solche Species alle in einer Kupfer oder Messingen Pfannen undt ein wenig gesotten, undt ein wenig auf einen tropfen lassen, undt wan es daraus gestanden, als dan 6 loth rote Minig darin kleine zerriben undt schnelle in

die Pfannen gestrewet, wohl undereinander gerüeret, undt darnach in solcher Pfannen 3 od. 4 tag offen stehen lassen undt als dan in ein grossen gschir wohl bewahren, undt wan du es brauchen willst, must du es mit einer zinnenen Schindel als wohl möglich in die wunden, undt darüber streichen undt ein weiss tüchlein darüber binden biss die wunden heilet.

Weiß Küel Salbel
zue machen

Rx:
Salben schöpf als viel du
willst, dieselbe wohl als ein
mal abgeriben mit dem
Essig bis daß die röt darvon
weggeht, [illegible] viel baum öl
daran gegossen als [illegible],,
zu essig darüber gegossen
worden, und drei stundlang
hindann und lassen auch
bis es zu einer dicken salben
wird, bewahre es in ein glaß
bis du es nötig hast, wann [illegible]
brauchen, und die wunden zue
streichen.

Für andersch die alte
Schäden zue heilen.

Emplastrum Sparadrap
sum generaliter.

Rx: Sevi Cervini .. ℥iij
Cerae albi vel Virgin: ℥ij
axungiae Vrsini .. ℥j
oleum de Sperma ranarum
in hoc defectu Rx de Ros: ℥ij
ol: lini ℥iiij.
succi de Solatri
Semperviui an q.s.
Cerusae Venetiana ℥ij

Erstlich last man cerae zergehen
dan schlot zusamben den [illegible]
schmaltz mit einander zergehen

ohne Rinden und schütt die öhl
darzu. Fenchel od. bley
weiß od. cerusa fein zart
zerriben darund geschüttet
und agitir es mit einem Stiltz
einen Stössel fein durch ein
ander. Fenchel giesst machen
der brennenden brandt auff
und lest es sittlich kochen
od. die feuchtigkeit verzehrt
welches zu sehen ist, od. wann
ein tropfen davon ins feuer
würfft und er nicht sehr
mehr schmatzet, als dann
ziehet man ein tüchel durch

od. Leinen dardurch und legt
man es auf den schaden
zum öfftern gebrauchet hilfft
es ~~zum öfftern~~ gegen grossen
inflation geschwulsten und
schmertzhafften weiber brüsten
sehr kräfftig.

Folgen noch weitere
Äusserliche Leibs und
glieder beschwerliche zu
fäll.

Vor den Wolff an dem Leib
Contra Lupam.
Mundificetur locus aqua d[ict]a
Philosophica in tractatu
de Cancro narium.
Vtatur postea pulvere
sequen[ti]:
℞ Arsenici pulverisat. p. j
Rad: Aronis pulverisatae
p. iij.
Salis fuliginis ex libitu
Camin: parum M: et Vtere
Vor den Krebs.
Contra Cancrum
Eadem Cura quae dicta id
est Lupi.

Sed saepe in die Lavetur locus
aq: Calcis Vivae facta. id est
fundatur aqua Calida super
calcem Vivam sinendo per nocte[m]
Vor die Frantzosen.
Contra Morbum Nea-
politanum.
Purgetur Corpus omnibus
supradictis Vys et modis.
Postea provocetur natura
ad Sudorem singulis alternis
Diebus scilicet interposito die
.j. una die diaphoretico me-
tallico, altera die floribus
sulph: cum aceto id continu-
andum.

per dies 12. Potus esto de
Vino sequent:
℞ Vini albi Generosi M: iiij
Ligni Guaiaci recentis,
Sarsaparillæ, Sassafras, ana
℥ij ß. fol: Sen: Alex: Mund:
℥iij. Polipodij quercini ℥ij
Omnia conquassata simul
infundantur, digerantur
in fimo vel Balneo per 24 hor,
das ex hoc singulis diebus mane
℥iij et sero ante ingressum
lecti tantundem capiat
exerceatur valide et per-
fecte Curabitur.

Vor die Fistlen
℞ Rad Valerianæ
Tormentillæ Gariophillat:
Herb: Betæ rubræ.
Alsines rub:
Parietariæ
Baccarum Lauri ana
Coquantur Vino una atque altera
ebullitione, deinde quotidie
exhibeatur patienti, bi, ter
quaterve Cochl: j
Utatur aqua de Philosophia
sæpe in die et Curabitur
vel si non ad manus sit de aqua
Calcis Vivæ esto aqua Calcis
Vivæ externe adhibenda.

Vor Zitterbar von Kalte und Feuchtigkeit

℞: Aq Calcis Vivae q. s.
℥ Lixivi fact: applicetur Linteis madidis.

Flattern und getschwär auf setzen

℞: Olei Com. olivarum lib. j
Thereb: Venet ℥iij
Ceræ novæ vel rubræ ℥ij
Liquefiat primum Cera Vase vitreato ad ignem lentum Cui immediate Therebin: addito dein ol: tum vas è vestigio removeatur

ab igne assidue movendo, si ceram rubram miseris, ne videlicet cinabrium, ex quo ea constat fundum petat serventur ad usum.

Vor die Flattern Carbunculus genannt

Vtatur sæpe aqua Plyptica postmodum Vnguento Mercuriali ut in tract. von Würm an Fingern.
Purgetur primo corpus Rosa: cum aq fumariæ.
Ad maturam Carbunculos citò Vtile existit Emplastrum Diachilonis, quod quilibet

Pharmacopaeus operare po-
terit atq in eius Circuitu
ungtm Cerussa ponatur, si
in Circuitu magnus fuerit
calor.

Demum si necesse Venam me-
dianam secando.

Vor Rottlauff Contra
Erisypelam.

Detur statim diaphoret:
ex floribg: Sulph: ʒß cum
aceto vel oxymelle ut sd:
sudendo desuper.

Postmodum superponatur
parti affectae successive

farina Tritici. fiat etiam
suffamigium ex succino
Thure et Savina mixtis.

Item

R: Cerussae Aluminis
Vitrioli albi ʒiij.
Croci - ʒj.
Bol: armeni. ʒß.

Bulliant omnia in M: j. aquae
fumariae ad Siccitatem.
huius parum solut: in aqua
Ros: applicetur.

Aliud

R: Hollund die mittelste grüne
abgeschabte schale, mache solche
etwas warm, lege solche

auf die ge schwulst schmier
bis sie heiler.

Item pro eodem morbo
Alum Camille . . . 1 loth
undt wenig gepulvert Weiß
Mehl . . . . . 3 loth
daraus schlag auf die ge=
schwulst mit einer zwaechten
tuch von Chinesi ? mastix
Wachs auch undt tiegelstein.

Item roten blatter weiß
gesottenem weinessig
.... undt also warm
aufgelegt.

Vor große Räude Contra
Morpheam seu malam Scabiem.

Purgetur corpus singulis Mensib.
Rosa scammonicali.
Deinde omni septimana diaph=
oretico ex floribus cum aceto
ut dr. Vatur
nec non eger phlebotomandus
est lavandus aqua Philosophica
dr. idq continuandum donec
ung.m ad idem.
℞ Sulphuris vivi Pulverisati ℥j.
Ung: ℥ij. misceantur cum
butyro recenti vel axungia
porci addendo & pipitari ʒj
hoc inungantur.

Vor grosse oder kleine
grind oder Scabie.

℞ Pomatae odoriferae ℥ij.
Styracis liquidae ʒß.
Lytharg: argent. ʒß
Salis Communis ʒij
Succi Limonum ℈j.
M: fiat Vnguentum.

N. praevia purgatione Vomitorij et Diaphoretico dissipativo nuncupato.

Vor gemeine Räuden
Contra Communem Scabiem.
Vtatur diaphoret. ex flor: Sul[illegible]

bibat de Vino Sancto, ut in morbo Gallico D:m
Laventur manus suae corpus aq. Amara calida in der gemein Bäder [illegible]:
~~Vel utatur hoc Vngto. odorifero~~
~~℞ Vngt. Pomatae~~

Vor allerhand Hitz in gliedern Contra omnes inflationes membrorum.
Vtatur diaphoret. Metall: cum Conserv: Ros: vel Buglos:
deinde singulo mane
Vtere aq. Cardui bened. ad libitum acetosae seu Vitrioli.

177

Potus quotidianus esto
Aq. D.: ut in Tract: de Prunella.

Gegen die Melancolles
Contra Meloncolicam.
Purgetur Corpus iute supradictis
modis. Utatur postea omni
mane deoppilativis ut in
Tractatu De Calculo Vesicæ
ad ℥ʒ in Jusculo.

In Hitzigen Kranckheith
durst vertreiben.
V. in Trac: de Prunella

178.

Sal: Prunellæ conducit ad febres
ardentes, si in aqua fontanæ
simplici vel decocta dissolu-
tum ad lib. medicam aquæ de-
coctæ vel fontanæ sumatur
salis dicti ʒj vel ʒiß bibatur
ad satietatem, prævia sectione
Venæ medianæ vel basilicæ
maturissima, quo citius
fieri potest, Ita Doctor
Beyer.

In Hitzigen Kranckheith
Küllung [illegible].

Refrigerationem in Calidis
morbis causare.
Potus esto aqua Ptisana
in qua Sal Prunellæ ad
quant: ut in tract: de prun,,
,,ella D.r sit Solut.

Julep:

℞ āq acetos: frag Scord:
Buglos: ana. ℥j
Syr: de succo acetos:
de Limonibus ana ℥iij
Julep: Ros: . ℥ij
diamorons . ℥j
Vini granator: ℥ß.
maot: ℔ . ∋j.

M. fiat Julep acetosetur Spir
Vitrioli ad suavem conciliandum
saporem.
Sumat mane hanc potion,,
culam sudend desuper 2
horas

℞ Camph: . . ∋ij.
Spus Vini Cochl: ij
fiat solutio huic addatur
album unig ovi,
āq Ros: Cochl: iij
Croci Orient gran iiij
M. fiat potio sumat nocte
præmissa tn purg.e Vomitorij.

Euserliche des Leibs-
Kundt glider beschwerliche
Kranckheiten Contra Ex-
teriorum membrorum Cura

Vor Schulter Wethun

Contra dolorem humerum
Utatur diaphoret. D.
Ungetur locus seq: ol.
℞ ol: Thereb:
Juniperini
Spica
Cæterum ana . g. V.
Ung.m Murment:
M. taxi ana in dupli.

Vor armen Wethumb.
Contra dolorem Brachiorum
Post diaphoreticum inungetur
Spu Vini rectifi. in q. flores
Verbasci fuerint immis. q. s.
Vor Wurm an Finger
Contra Vermem digitorum
Ung.m Mercuriale.
℞ ol: ex Vitellis ovorum ℥i
Thereb: Venet. . ℥i
Mercurij præcipitati opt.e loti
℥i. Aloes exiccatæ . Myrrhæ
exiccatæ āā ℥ij M: fiat Ung.m

Vor mittel ahn Finger.
Contra medium digitorum
Eadem ut in praecedent:

Daß die Nägel auf den
Fingern wachßen.
Ut ungues crescant in digi-
-tis.

℞: ol: Thereb: Venet.
ol: Lumbricor: ana ℥ij.
Hypericonis ℥iij
M: ƒ: unguent:

Nagell abetzen.
Ungues aufferre.
Ut in Polip: da:

Vor geschwär der Würtzel
der Nägel ahn Finger.
Contra inflationes seu
Tumorem radicum et
Unguium.

℞: Mucum Aurium collect
sup. q. effundatur ol: Thereb.
q. s. permittat stare ƒ ali-
quod tempus Utere.

Vor Rück Wethumb.
Contra dolorem Dorsi
Provocetur sudor ƒ flores
Sulphur: et aceti.

Postea inungetur locus sequen
Vngt:
℞ Vngt: Murmentorum
Pinguedo: Taxi.
Vulpis ana . ℥j
ol: Thereb: . . ℥ij.
Spicae . . ℥j
Junip: . . ℥ß
M: prob:
Vor eundem Affectum
Contra dolorem Lumborum
Vtatur deoppilativo, ut in
Calculo Vesicae add: quant:
Inungetur postea loco

Vngt: Ros: . . ℥j
ol: Nymphea.
ol: Capp: ana ℥j prob:
Vor die Kaltseichen so
ohn dieselben der Mann ungt
dritten Virilis Virgulas sich
auffwerffen.
Contra Pustulas seu nodos
exortos in crassiori parte
prope Virilem Virgulam.
Monetur corpus egregie ad
sudorem et reiterationem
Motionis

Postea reducantur ad ma-
turitatem. ad. Bubones
Gum: opoponac. cum oleo
Laterino Mixti
Curetur Vulnus deraq. Ungto
Mundificat. Composit.
Vor geschwulst Virgulæ
Virilis. Contra inflationem
Seu Tumorem Virilis Virg-
ulæ.
Fiat decoctum ex Malva
et Rad: Altheæ ana in
lacte Caprino adden: paru
aq. Rosarum. applicetur.
calide Sæpe in die.

Vel quod Melius.
℞: decoct. Balaustri.
Florum ros: rub.
Succi Plantag: clarif: lib j.
Mellis Rosati. ℥ij
Collyrij Albi. ʒß.
M: injiciatur frequenter
calide in die cum una
Sprietzen mit einem Alumin
Sprietzen S: Ziringa: prob:
Vor geschwulst Testiculorum
Decoctum Malvæ unacum
Rad: Altheæ, et Lacte Caprino
ut dm. prodest sit.

Vor Dißlireu et Similibg istius loci.

Vide Fol: hon: d. Saldüng per Sudorem repetitum re-duci debent ad Maturita-tem postea proceden: ut d. in supra.

Wen einer die Mannheit verlohren.

Pro restitutione poten-tia Virilis.

Maxime prodest Satura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

Cor: Juvent: pelle adhuc

copert. pond: Aurei per 3. dies cum Vino Calido.

Utatur postea Tragea ex Eruca, Saturione, Urtica, pastinaca [illegible]:

Piperis long: et Sacchari q.s. fiat Tragea.

[illegible] Satura Dolle [illegible] auf [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Coitum bringhe oder befurdere

191

~~Pro restitutione poten-~~
~~tiæ Virilis.~~

~~Maximè prodest Ratur~~
~~Cora Juvent. id est leon~~
~~den Jönnen ... Jüngst~~
~~pelle adhuc coposit. pond~~
~~aurei f. S. dir ... Viri Cli~~
~~Fiatur postea Tragea ex~~
~~Eruca pastinaca.~~
~~Ebur.~~
~~Piperis Long: et Sacch: q. s.~~
~~Fiat Tragea.~~

192.

Nat Coitum Bringhe
oder befürdere.

Pro promotione Coitus.

℞: Sem: Eruc
Urticæ, Anisi
fœniculi, Pastinacæ ℈ir.
ſario Cicer: alb: ℥ij.
Nucum pinearum
Amygdalorum dulciu āā ℥j.
Extremitat. Stinck. ℥ß
Cinamomi, Galangæ
Garyophyll Cardamomi.
Croci piperis Long āā ℈j.
Diasatyrij . . ℈ij.

Moschi.
Trochisc de gallia Mosch.
Ambras griseas ana gran: iij
Sacchari dissolut in aq Ros.
q. s. omnibus contusis
M: f: Morsuli in Vino
albo odorato ad ℥ j

Aliud Coitum verschiudere
ad impediendum Coitum.
Sal: ex Cerussa, vel ipso
Plumbo cum aceto inorta
Beguinum extracti pro
dest prob: dosis 7. 8. vel. 10
ad Semum vel ēē singulo

mane Vten. gran: iiij
Camphoras in brodio dissoluti
Vor das gegicht in beinen
Contra Sciaticam.
℞: Aluminis Plumosi -p. j.
Salis fusi -p. 3.
M. subtiliter detur ignis calcinado
4. 4. gradus, postea -12. horis
ignis reverberationis Lavetur
aqua tepida usq dum omnis
acrimonia salsedinis separ,
ata fuerit, huic Materiae residu
affundetur Spus Vini Rect:
quatuor digit: supeminen

ita in digestione relinquatr
ad usum, formatr incorporetur
ol: Laurin: Thereb: Juniper,,
,,ino ana applicetr: loc: Dol:
ipsemet probavi.

Item feliciter prostat
Medulla Equina ex equo
non nata nec tarta, sed
ex Vulnere recenti Mortuo
illinatur ea locus affectus
donec:

Vor Zent Besollene bein
oder Schuss Contra in,,
flata crura et pedum
tumorosa.

Purgetur Corpus Rosa Scam: Da
quae omnem humiditatem
noxiam, è corpore expellit
Utatur postea sequen Emplastro
disentiend:, si necesse videatr

℞: Picis nigrae, Colophoniae
Resinae pini, Cerae āā ℥vj
Bdellij Opoponacis . ʒs
Opij, Croci, ana . ʒs
Styracis, Calamitae, Camphorae
Spermatis Ceti . ʒis .
Sangis Draconis,
Mercurij pptati ana ℥ij
dissolvantur gummata in
aceto

postea addentur picis Colophon:
Resinæ fiat Emplastrum
est maximæ Virtutis.

Vor böse Platteren ahn Füssen
Contra Pustulas malas pedum.
Utatur aqua Philosophica
d[a]: in tractatu de Cancro
narium prob:

Vor die Elster oder Kropf
augen Contra accrescen=
tiam cutis seu pellis sup
digitos pedum.
fiat Regulus stell: iuxta

suc Antimonium solo Sale nitro
ad ternas, quaternas, Vices purga
ex faecibus Citrinis iam terna
liquefactione purificatis in
loco humido spatio. 2. dierum
Saturietas liquore, qui
cum Sale ut in tract: de
Polip: narium incorporandu
Verissime Verucas eradicat
quasunq successiue temporis

Aliud pro eodem:

℞ [illegible] [illegible] 1 loth
[illegible]

Ex Capite Mortuo 🜖 Vitrioli
aus ☉ und ☽ ana gemacht
℥j. oder .2. ℈ misceantur .5.
guttis olei 🜍 fiat Emplas,,
trum daraus ein Büchslein
auf die Brust angelegt gebraucht
.8. tag oder .19. darauf liegen
lassen

Von den Krampfen
Contra Spasmum.
℞ ol: Succini ℥ij.
Thereb. ʒj.
Laterum ʒß.
M: Item inungatur partes ea
oleo pyrethri chymice extracto

So einer ohn der adern
lasset das bluett stillen
Sanguinem Venarum Laesarum
sistere.
℞: ocul: Cancri Combust:
℈.j.
Postea lavetur aqua Vulner,,
Ferr: aria Spiuli.

Gegen alle gifft
Contra Omnia Venena.
Utatur statim Vomitorio
postmodum Diaphoret: metal:
cum confectione liberantis
vel qua Theriacali sudando
desuper bene.

Vtatur dein: hoc Cordial:

Rx: Sacchari Ros: Viol:
Buglos: borag: áá ℥ß.
Terræ Sigill.
Bol: armeni ana ʒß.
Gemmar: Elect: de gemmis
áá ʒß.
Spec: triu: Sandal. ʒij
flor: Sulph: ʒß.
Syr: acetos: Citri M. f: Elect.
De quo frequenter sorbeat
æger.

Von Lexiyr Atiger Hier
bis:

Contra Morsum bestiarum
Venenosarum.

Sumat p. 3. dies quotidie mane
stomacho ieiuno gran: iiij
auri Diaphoret: in aqua
Rutæ, liliorum Comual: Card:
bened: ana q. s. sudet egregie
desuper:

N: bene Il morso si taglia tra,
uerso idest Zwerg od. Creütz
weiß aufgeschnit.

M: bene Il: morso si taglia
trauerso tirando fuore il
sangue con una Ventosa,
mettando di sopra E: aglio

Anoblaum̄ sitto in forma d un:
Emplastro ... ...
... ..., hoc secundo in
die repetend: Ager abstineat
à Vino, bibat lac amijgdal:
aquam hordei cum Cinamomio
et fœnicula lingua Cervina
et Card: bened: Cocti probatissm:

Properatio auri diaphoret

℞ Aq Regis. q. v.
auri puri q.s. solvet: sup
ignem lentum digeratur
aliquamdiu in Balneo,
postea guttatim affundatur

oleum tartari, donec aurū
fundo petente aqua limpidissima
evadat, seperato liquore reli,,
,,quas multoties abluto, postea
lentissmo igne, ne strepitu
dissiliat exiccato et super
marmor Spum Vini irrorand:
atq iterum exiccand, idq sex,,
ties repetend: Usui servetz.

Vor Biß der Tobenten
Hünde.

Contra morsum Canum rabi
dorum
Ut dn: Pag: pcedenti;
sed + octiduum Ager capiat

de hocce decocto singulo
mane. ℥ij. vel tres.

℞: Rad: gentianæ
Valerianæ ana ℥ß.
Consolid: Minoris.
Rutæ Siccæ
Pulegij ana M.j.
Mumæ.
Cancrorum Calcinat. áa ℥j
Coquantur cum Vino, de horum
decocto ut supra.

Vor Schwinen oder Natter
Stich.

Contra arcanarum et
Similium ictus seu punc-
turas.

Linieatur locus ex Camphora
et aqua Rosacea multoties
assumat sæpe idest Succus
Rob: de succo Vuc: acerb:
acetosati Spiri Vitrioli.

Vo einer Schwinen gesen
Stich.

Ad Vomitum Cogendus sis nec non
Diaphoret ex floribus utern:
postmodum Elect restaurat:
ut in Tract de peste in die
ad quant: Cast Sumen.

Wan Thier, Schlangen
Krotten oder giftige
Thier Ihm leib hette.

Ad depellendos serpentes
buffones aliaq animalia
venenosa ex Corpore.

Purgand: Stomach: et venefi-
ciis nodis d:

Sumat 3.° in die de aqua
Juniperin: 2. Cochlearia
liberabitur.

Vel quod melius est
de Spu Antimoniati
cochle: semis singulo mane.

Gegen Binnen Biß.

Contra Ictum seu punc-
turas apum.

Erineatur locus ex Camphora
et Aq Rosata Mixti
multoties prob.

locus inungatur succo
ebuli et statim curat.

Frawen Kranckheiten

Sequuntur Morborum
Muliebrum Curationes

Vor Verstopfung Menstr.

℞ Milij Solis

Sem: Aniti

Visci querni ana ℥ij

Dictamni

Spec: diambrae ʒj

Croci Orientalis ana ℈j

M: omnia contusa fiat no

dulus pro infusione, in gener,

oso Vino Malvatico per diem

et noctem, sumat quotidie

2. Cochlear: mane et vesperi

quando itura dormitum

praemissa tamen purg:

Corporis Rosa Scam: d: vel

Vomit: prob:

Superius remedium efficacius

secundo.

Item ℞: Succum Sabinae ℥ij

Cinamomi gran: iiij.

Aq: Raphani ℥ij.

Salis Chelidoniae ℈j.

M: de hoc bibat itura cub

itura. prob:

Item Vor Frawen die Zu

sehr flüssig.

Utatur potiuncula d: in

Tract: de Diarrhaea

℞: Rad: Tormentill.
Consolid: Maioris ana ℥ij.
Sem: Berb: Acetos: ãa ℥ß
Gumi Arabici
Tragacanthæ ana ℥ij.
Succi Plantag: depurati
lib. jß macerentur 4
12. horas coquant: expri-
mantur et colentur
addendo Syr: Citoniorum
et Myrtillorum qs. de
hac sorbeat. dosis ad
libitum.

Vel ℞: saltem Leporis
mandibul: Lucij
oculorum Cancri.
Corall: utriusq: detur
dosis ad placitum cum
aceto. prob:

Vor Weise Fluß der
Frauen.

℞: Succum millefol: per
Alemb: distill: huius
aquæ ℥iij.
Syr: Myrtini ℥iß.
f: potio detur, præmissa
purg: Corporis.

Vor Kranckheith der Muetter.

Vtatur deoppilativo ut in Tract. de Calculo Vesicæ singulo mane cum Jusculo Nec non hoc Emplastro facto ex æqualibus partibus Aloes Myrrhæ galbani et Thereb Venet: quod Umbilico suppponatur.

Ipsa mungetur Vulva oleo Castorei stillat:

Vtatur feliciter illo corrob, eratiuo ut in Tract: von Bauchwehe.

Vor aufblähung der Muetter.

Vtatur Vomit: ex Sale Vitrioli Post: ℞:

fol: Lauri.

Myrtillorum ana ℥ß.

Sem: Pastinacæ domest: ℥iij

Macerentur, coquantur cum Vino generoso de hoc decocto exhibeatur Mulieri ℥iij. reiteretur si opus.

Fraüen ob Schwerem Kinder Zuverhalten.

℞: Rein glanzheren [illegible]

geschwellten augen oder wasser
auch dünsten [illegible] gitt
wann der Kranken harn dar-
-auf, fliest ab gleich wasser
so ist die nit schwanger bleibt
aber der harn darauf feist
wie öhle od butter so ist die
schwanger.

Zur anderer geburth
Secundina.

Ut in Tract: de Menstruo
Contra Verstopffung.

Zur der Totten geburth
Idem quod in Tract: de Men-
struo. prob: Vel.

℞: Pulveris Dictamni
albi . . ʒj
cum aq Cinamomi et
aq Vitæ ana ℥s.
propinetur Patienti.

aliud

℞: Cinamomi Croci, Boracis,
aa . . ℈j.
detur ex aq Arthemisiæ

al:

Testiculi equi frustulatim
concisi in furno Siccetur

de polline idest von Fennig oder Hirse mehl siccatum ad secundinas retentas, nec non foetum mortuum ire quaedam bibunt. omnia p̄fata Jnvolucrum fetus masculi siccatum propinetur in potu cum Vino forti et inungatur venter ol: Laur: ino.

Das Frawen Vill milch geben, oder Kind säugen

datur herba foeniculi in Vino vel Lacte decocta et abundabit lacte.

Vor Frawen Brüst geschwär.

℞: Sem: Lini: subtiliter pist: nec non cribratur. Postea

℞: Lactis caprini q. s. ut f: debita decoctio in forma Emplastri.

Vel:

℞: farinam Tritici ol: Ros: q. s. f: decoctio in modum Emplastri. calide applicetur.

Jünger Kinder Kranck„
heit.

Von dem bruch der Jüngen
Kinder

℞: Cerebrum Canis cum
modicis Lanae suppositum
intelligitur de Hern virili
tantum.

Vide supra de ruptura.

Wan die Kinder roth.
ihr leib worden alß hetten
sie den rothlaufft.

Contra Erisypilam.

Ein roth tüchen rothen
wein gewärmt übergeschlagen
darauff gelegt.

Wan den Kindern die
haut abgehet und ihm
wehmag.

Pul: Cariosi Wurmstich
ligni cum sacchar commen„
datum habeo.

Do einem Kinde der
nabel zu sehr herauß
gehet.

Ein gestossene Kürbell zer„
schlagen aufgebunden.

Idem præstat si plumbum fundatur cum pulvere bombardæ.

Vor die Kinderblattern vari„ „ole seu Morbilli gr„ „nandi.

In primis ad humores, quibus natura tantopere de„ „lassatur foras ejiciendos considerare oportet.

℞: Salis Vitrioli gran: v. vi. vel vij magis aut minus pro circumstantiarum conditione statim in

Prima Morbi invasione

Salis . . ʒß. pro adulto.

Syr: Viol: . ℥j.

℞: Aq: Scabiosæ . q. s. ad mag„ „nam vel parvam potionem faciend: post purg.em ♀: Sal. Vitrioli statim infanti exhibend: duo. 3. vel 4 gran: diaphoretici cum aqua Ver„ „onicæ

Postmodum si calor domine„ „tur Commendatur summopere 2. vel 3 gran: Laudani Opi„ „ati cum pausillo aqua Card: bened:

Contra Sitim potus andaiter ad Satietatem concedatur de Julipo Suavi vel Ptisana edulcorata et tepefacta, in qua Men: ʒj. ℥j. Salis prunellae fuerit solut: Caveat ab aceto et Vino.

Vor die Kinder Pocken und das die Kein mithes Zeichen lassen.

Eadem Cura quae dicta Ad Vestigia Sequestran: opus est infantem in principio tali morbo

decumbentem singulo die bis ter quaterve Vng:to ex Myrrha et ungto: Rosato permixtis illin, eat, idq sine intervallo, donec pustulas cutem totius cor, poris bene occupaverint, deinde proceden: ut in Tract: de Cicatrice vul, nerum &c:

die Würmlein vertreiben von den Kindern in schreinse Köhren stehen

Inungatur locus bene melle purificato, in loco calido

et gado de Sedis dürmlein fürs
kochen geben mit der Schwart
köpfen müße mache hernit
einem wycher heickelschneid

Vor die Würm ihrer
leib d junge kinder
Vide tract. de Vermibus.

Vor die Blattern auf
dem hauß d junge
kindern.

Utatur oleo ex vitellis
ovorum cum Myrrha
exiccata pulverisatinm

Alia Accidentalia
Generalia

Vor die Leüs und nis auf
dem haubt.

Rx: Cocul. q.V. pulveris et
cum butyro commisce.

Vor die Milven auf
dem haupt.

Gundelreb Schelkraut.
Christwurtzel zusamen
gestossen und damit ge
schmiert.

Vor die Schuppen auf dem Haubt.

Vtatur Lixivio ex faecib. Columb: et Centaur Decoct: Valet

Vor das Haar ausfallen. Contra Alopetiam

Locus inprimis cum panno est fricandus donec fiat rubens, postea vero cum cepis forti=ter fricetur, donec patiens illo in loco incisionem sentiat permittatur die ac nocte sic permanere, mane, casu quo

in loco pustulas apparuerint locus adipe anatis vel gallinae inungend: fricatione proceden: per aliquot dies donec cessat et si pili nasci ceperint locus multoties abradatur, panno singulis fricatur diebus et oleo in quo Capilli Veneris et Camomilla fuerint cocta inungatur, si autem pili ex hisce medicinis non nascantur corpus convenienti purg:ne aggrediendum.

Harr machen Wachsen

℞ Rad: Partheny ℥iiij
Capill: Veneris M: iij
Aq. font: Vini albi ana lib. j.
M: incidantur o͞ia grosso
modo et macerentur per
noctem et diem distilletur
in Vesica, donec in fundo
maneat lib ß. gedestillirt
morgends vnnd abendts daz
mit geschmiert.

Item
Pinguedo Serpen: ad idem
valet sed minus vehemens
in operatione.

Harr machen außfallen

Ung.tum: de auripigmento et
calce viva.
Vel fiat lixivium ex auripig:
et calcis vivæ et tam diu in
calore demittatur donec penna
immissa depiletur. Locus
lanæ in hoc mod[o]: intincta
fricetur peracto locus oleo
Roseo inungetur.

℞ Auripigment. ℥j
Put: gyrij. ℥ß.
Calcis vivæ ℥iij
Coquatur in dimidia Men=
traing in olla vitreata
donec operationem faciat.

Gelb Har waschen.

Rx: Lupinorum tritorum ℥x.

Myrrhae . ℥s.

Flor: Salicis.

faecis Vini Siccati ana ℥iij

ex Cineribus Sarmentorum

fiat lixivium in q supra dicta

omnia immittantur, ex quo

saepius Laventur capilli

prius fient rubei postea

vero flavi. aliud.

Rx: aquam Mellis absq ulla

additione rectificat con„

seruat flavos capillos in

suo calore, tingit albos

capillos in flavos, si aqua eius„

modi calefacta singulis mensibg

capilli vel barba semel Lavetur

et per se ſ siccetur. Regius

distillator Parisijs me docuit

Ao 1622.

Roth Har waschen

v. O. gm.

Schwartz Har waschen.

Rx: gallarum . . ℥ij.

mungantur oleo et fri„

„centur, donec nigrescant

deinde eris usti tragacanti

ana ℥v.

salis gemmae ℥ij.

Aluminis ℥j

terantur omnia aqua Calida in modum massæ conspersa quatuor horis fermentari permittantur.

Vore.

Braun Haar machen.

Lixivium ex Cineribus quercinis in quo Litarg: Aureum fuerit dissolut: calide applicetur.

℞ 1 partem Cineris cois, et 6. partes aquæ fluentis seu fluvij coquatur cum media lib. calcis Vivæ.

Duæ Mensuræ restantes postea colentur à Cineribus, imponatur deinde in tale Lixivium Litargyri auri ad 4. vel 5. uncias coquantur bulliendo ad consumptionem Lixivij duorum digitorum, probetur cum penna, an placeat color sin minus diutius coquatur ne vero pellem lædat, necesse est eam antea inungere oleo amygdalorum dulci, quando barba est tincta per 2. Ave Maria

Lavetur lixivio communi postea inungatur cum oleo Amygdalino dulci in quo coctum sit seu bullitum Lytargirium auri, donec aliqualiter calorem attraxerit oleum, inungatur barba redditillam magis splendentem et praeservat capillos à duritie et scissura et erunt castanei coloris si nigros volueris loco Lytargirij auri utere argentei et erunt nigri ita obtinui Romae 1629.

℞: Oleum Tartari vel tartarum Calcinatum fac lixivium in copia ac cum eodem absque alia additione extrahas tincturam ex plumbo calcinato de quo calefacto pectines capillos vel barbam singulis mensibus semel: Ita Regius Distillator Parisijs 1627.

Bartt wachsen.

℞: Adipis serpent: inungetur locus mirum praestat.

Item Cineris talpæ exiccatæ ℥ij
apum.
Avellan. tost ana ℥j ſ.
Stercoris Muris ℥ij.
Ladani optimi ℥j ſ.
Mell: ℥ſ.
ol: Nard: et Ceræ ana
q. s. M: fiat Linimentum.

Vbor angesicht machen
℞: aq. Liliorum alb: lib. j.
Sacchari candi. ℥j.
Boracis in petra ℥ſ.
Camphoræ ℥j.

olibani albi ℥ij
Omnia Contusa imbibantur
cum suprascripta aqua
distilletur per alembicum et
habebit aquam preciosam.

Wollriechenten Mundt
hundt athem-Zumachen.

Conser: ex floribus anthos
et Centauriæ ana q. v.
Singulo mane Vtatur ℥ſ.

Singulare quoq medicamen
est apium frequenter
Comedere masticare.

Weiße Hände und Heütt zu machen.

℞ Tartari albi
Salis nitri ana q. v.
pulverisentur omnia
ponantur ad ignem lentum
donec fiat stregitus salis
nitri huius
residui .. ℥j.
Aq. font. M. s.
M. Caventur manus.

Sommer flecken
[illegible]

℞ Spum Vini zorismatatum
q. s. id est mit vostommermi
[illegible]
Camphoras qm Solui poteil
[illegible]

Rotte Blatterlein und
überflüssige röthe deß
angesichts [illegible].

Vena in fronte Secunda.
Postea Lavetur locus āq. Ros.
in qā per noctem sulphur
Vivum missum faeind in d.
aqua Solvatur, postmodum

Camphor, q[uod] solui poterit
Vtatur similiter sequenti
potione mane.

℞ Aq[ua] ex Rad: Zedoaria
Saluatrie: lib: j.
Aq[ua] Scabiosa
Fumarias ana ℥viij
M: de hoc singulo mane
Capiat sciatum.

Vel.

℞ Saccari seu Salis Sa„
„turni dissoluas in aqua
Communi, inungas atque
diebus aufferet rubedinem

et inflammationes faciei ita
Regius Distillator Parisijs
1623.„

Natürliche Farbe wider„
bringen.

Purgetur stomachus via d[ict]a:
Vtatur singulo die vno Cochle„
ari Sp[irit]us Vini in q[uo] flores Roris„
marini fuerint infusa ex
eadem aqua lauetur Virus.

Weiße Zähn machen.

℞ Salis Co[mmun]is
Aluminis ana. ℥V.
distillantur inuicem
hac aqua Utere.

Postmodum. ℞:
Lap: Pumicis ℥j.
Oss: Sepia.
Lapid: Spongia ana ʒv.
Corall: utriusq ana ℥ß.
Rad: Ireos florent. ℥j.
Cornu Cervi Usti ℥j.
Aluminis Usti
Mastichis ana ℥j.

Rotten Mundt und backen machen

Masticeh gran: Piperis kummane ou quil spüto si Tocande latre.

Vor die gemeine Wertzen

Vide Tractatum de Vermis

Schlaffen machen

Utatur Pil: Laudani Opiati praenominati Pag: 2.

Aliud:

℞: Ein seckhlein voll Dastkraut lege es hind die schenckel küssen damit du nicht schlaffen kanst, wird mit erwarmen bis der köhlein hinweg gethan wird, deshalb nicht einmahl nicht zu lang und dem küssen zu lassen.

Vor Desllare Traume
Purgetur Vitiosus humor
detur postmodum flor. Sulph.
ʒß. cum aceto Vini, bibendo
adesup, id continuandum ꝑ. 3.
hebdom:

Vor die so ihre Verstand
verloren.

ad vor die so ihr Verstand zu
Vide folio 107. Idem est me=
dium d. jenigen, so ihren kein
nicht haltan können.

℞ [illegible]

Zauberisch Gifft vertreiben
℞: Herbæ Prunellæ radicis et
florum simul si haberi
poterit.
Trüffles Ablis
Angelica
Beyfuss ana.
præstat minus Angelicæ poni
Scindantur omnia grossa
minutim, contun contundantur
in mortario, coquantur in
Cerevisia vel Vino, detur
potus boni Vitri Unius, bis in
die ieiunè mane et Vesperi
ꝑ. 9. 10. vel 15. dies continu:

Aliud:

℞: Ab bezaubertem menschen Kott nur deme diß stuckh in seinen werk aufgelöset zerrührt, gibt dem bezauberten nur ein wenig ein zu essen in wenß unbewußt nich schlaffen thue es zum zweitten und dritten mahl. Restituirt auch die verlorne Manheit. Ao 1635 einen burger zu Aussenburg darmit curirt.

Restituiren machen

Vide supra.

Von gestanck des Athems.

Lavetur corpus aqua Kol: in q Alumen crudum una cum Radice Ireos fuerit solut:

Vor die Flöhe.

℞. terra Argenti Vivi id est ☿ mortificatus argilla mit leim geriben.

Arsenici rubei

Stafisagriae una partes aequales, Gummi .4. unius partis, fiant ex iis collyrium ex quibus cum necesse fuerit

in aqua aliquid resolvatur
qua aspergatur locus.
Vor die Wanzen.
Idem.
Vor Kleider Leüs
ut Dr: Vel
Profin: Vestimenta sulph„
„ure Vino incenso.

Pulsus Judicium

Pulsus Virorum invenitur
maior et fortior tardior
et rarior pulsu mulierum
superfluitas tamen magni„
„tudinis et fortitudinis max„
„ima est ipsius et multum
manifesta tarditas autem
superfluitas parva est,
raritas autem multa super„
„fluitas reperitur. Infan„
„tium autem, qui hac sug„
„erit pulsus in ultimo spissi„
„tudinis et Velocitatis est

Paruitatis inuenitur.
Puerorum et Adolescentium
pulsus maior e pulsu infan,
tium. Juuenum uero pulsus
eo fortior et etiam omnium
ætatum pulsu inuenitur
præcipuè eorum pulsus, qui
in fine existunt iuuentu,
,tis. Senum autem pulsus
est tardior Juuenum et
debilior et parua iunior
Quoad Complexiones Cali,
,das.

Maior, Velocitior et durior
est pulsu habentium Com,
plexionem frigidam.
Pulsus prætereà grassum
corpus. haben maiorum
pulsu minor existit et si
grassities fuerit ex Carnosi,
,tate pulsus erit Velocitior
et fortior.
Quo ad tempus
In Medietate ætatis Velocitior
et spissior est, quam in obs
alijs temporibus.

In Autumno eius Velocitas
et Spissitudo minuitur
In Hyeme vero pulsus ex„
istit in ~~...~~ Ultimo paruita„
„tis et raritatis, tamen non
est debilis.
Praegnantis pulsus minor et
Spissior non praegnan:
Vinum quoq pulsui in
fortitud. et debilitate Velo„
„citate et Spissitud: augmen„
tum praestat.
Praeterea ex nutrientib9

et Medicinis, quae calefaciunt
aut infrigidant immutatur
pulsus.
Ira etiam quandoq pulsum
efficit elevatum, fortem
velocem et Spissum.
Timor autem pulsum facit
diversum Velocem et tremulū
tristitia pulsum debilem
tardum et rarum reddit.
Gaudium vero pulsum tardum
reddit et rarum cum magni„
„tudine, lenitate et plenitu„
tud:

Pulsus autem, qui d: bis
pulsans invenitur, cum feb„
ritis calor est superabun„
„dans et cum magna necessi„
„tas incumbit pulsui et in
äeris attractione.
Pulsus autem, qui continuè
minuitur et debilitatur
quem caudam vocamus, fit
cum Virtus incipit debilitari
Quod si ad fortitudinẽ re„
„versus fuerit, Virtute ali„
„qua iam redisse signifi„
cabit.

Et si secundum unam reman„
serit mensuram, et inde
neq ad magnitudinem pulsa„
tionis redierit, neq ab eo,
in quo steterit, aliquo modo
fuerit diminutus, iste enim
naturam superatam fore
et succubuisse demonstrat.
Vermiculosus Pulsus fit cum
fortitudo succumbit sed non
totaliter;
Sed formicans d: cum Virtus
omnino cadit, et mors est
propinqua.

Tremulus Urinam signifi-
cat calliditatem et quod
Virtus multis humoribus
sit onerata. Sat de Ju-
dicio pulsus sit d[ictu]m:

Signa Critica.

Est intellectus perturbatio
et scotomia et Vertigo
et aegri inquietudo, et
conversio cuius in figuris
et in locis.
Anhelitus constrictio,
capitis dolor et colli, fortis

tristitia et rubedo faciei
adsunt et imagines ante
oculos apparent, et lachrimae
ante oculos apparent et
lachrimae involuntarie
fluunt, labiorum curvatio
et in stomacho dolor, et
in inferioribus Ventris et
dorsi rigor, Urinae aegres-
sionis duritia, sitis Vehe-
mentissima timor, Con-
tractio pellis, hypochondri-
orum ad Superiora, hoc
enim omnia Crisin praecedunt

Quod si cum istis accidentib⁹
ægritudo fuerit acuta, et
aliquod ex signis, q̄d iam ap„
„paruerit vitum fuerit, et
pulsus cum hoc augmenta„
„tur, digestione iam præ„
„cedente, absq omni dubio
iudicari ẽst, quod evacua„
„tio sit consecutura aut
cum sanguis fluxu ex narib⁹
aut ventris fluxu, aut
vomitu, aut his similibus
et ꝑ ægri disp̄o mutabit

vel ad bonitatē vel melioria„
„tionem præcipuè si hæc agi„
„tatio fiat in die et nocte
quæ diei cretico continua„
„tur: si vero hæc significao
ante digestionem apparue„
„rit, et pulsus cum ea
ceciderit. Sciendum quod
dispositio ad deteriorem
mutabitur.

Sectio Venarum.

Venae q[uae] ex more in flebotomia incidi solent, sunt Cephalica est matrix Venarum quae d[ic]i[t]ur[?] brachij, Basilica est Saluatella et Saphena, et illae quae in collo sunt utrinque atque quae sub lingua et aliae, quae sub utrisque labijs.

Cephalica vero et matrix Basilica in cubiti curvatura ab inferioribus reperiuntur.

Basilica namque est vena, quae in ipsius parte domestica

congreditur, quae à loco qui est sub assella venit ad ipsam.

Cephalica est in parte Siluestri est ex parte Spatulae venit ad illam.

Matrix aut[em] Vena ex uno ramo Cephalicae, et alio Basilicae commixtis componitur.

Saluatellae vero locus in dorso manus existit in loco qui est inter auricularem digitum et medium.

Saphenae aut[em] locus est apud calcaneum.

Sectio quoq; Venarum, harum in Sanitatis Conservatione et Egritudinum Curatione maxima operationis medicina pars existit.

Corpora praeterea quae Sectionem pati possunt sunt, quae Venas manifestas et amplas habentia pilosa sunt et bruna atque qui ex colore rubro et fusco mixtis sunt colorata et iuvenes et adolescentes et Senes non descripti.

pueri vero et infirmi minuendi ~~et~~ non sunt nisi maxima incumbente necessitate.

Cavendum quoq; quam possibile, ne Sectio in tempore calidissimo aut frigidissimo fiat neq; hi, quorum Stomachus et hepar infrigiditate distemperata existunt.

Ex incisione Basilicae sanguis, qui in pectore ac toto ventre, cito per eam transit, cum igitur horum

locorum Sanguis evacuandus
vena hoc incidenda, quae
si inveniri non potest, ex
ipsius ramis aliquis est
phlebothomandus.
Hac tm differentia inter
cephalicam et Basilicam.
max^a: est, cum ægritudo
fuerit in capite et econtrario
Matrix tn, quamvis sang^{mo}
capitis minus qm cephalica
trahat, et qui est in Ventre
minus qm Basilica melius
... ipsam secare, cum

in Ventre existit ægritudo,
quam Cephalicam sic è contra.

Vricriterium.

Magna hic Medicorum contro,,
versia, q tm oia paucis, brevi,,
tatis ergo pstringendum conseo.
Vricriterium sive dies Criticus
vel maximè accidit in ægritu,,
dinibus peracutis, et accidit ægri
tudini mutatio magna in ali,,
quibus ægritudinis diebus corporis,
et ideo dies hi Critici vocantur.
Dies vero q inter ægritudinis
dies primus existit, non est

Criticus neq; secundus, tertius
vero Criticus in eo enim plerumq;
consumuntur febres q sunt per
acutae.

Quartus item dies criticus est
ipse enim pnosticat quod in
die septimo aut sexto sit ven-
turum. Si enim in eo bonum
apparuerit signum, ut diges-
tio in urina, aut evacuatio
licet diminuta pveniet cum
levibus, et complebitur boni-
tas, illa in die septimo, si
autem in eo visum fuerit

malum signum, dispondeo egri
aliquo modo deteriorabitur
quae deterioratio in die sep-
timo manifeste complebitur

Quintus enim dies est criticus
frequenter enim fit in eo
bona crisis idest, quando
post, fit complementum diges-
tionis.

Sextus non est minor quarto
et quinto in crisi, quae in
eo contingit.

Septimus vero dies est criticus
diebus in sua malitia et

bonitate superior existit.

In octavo die fere nunquam fit crisis, et casu quo evene„rit quod tamen rarissimè contingit, rest.us est.

Nonus autem criticus est, in quo saepe fit crisis, quem„admodum in 3.o et 5.o quidquid in eo fit bonum est et ipse indicat quod in xi sit fu„turum

x.o die venire non potest, quae si et in eo contingat mala est.

xi. est criticus et est ut

3. 4. 5 et 9. quia et significat, quod in 14. die sit futurum.

xij est talis 8.

xiij. est non modicus inter illos qui sunt critici et non critici fit in eo crisis quandoque sed raro.

xiiij. correspondet septimo die. sed, quod crisis in eo frequenter fit bona vel mala existit. 15. ut 13.

17. inter criticos nominatur quia eiusdem generis cum 9.o ex„istens quod in 20. die futurum sit portendit. 24.

31. 34. 37. et 40. critici in-
veniuntur in aliis vero diebus
quos non nominavi ferè nun-
quam crisis contingit.
Dicitur et gradus inter dies
criticos qua unus fortior
altero.
3. 7. 9. et decimus septimus
fortissimi sunt.
Quod si æger 20. diem tran-
sierint signa dierum Eadem
tum.
Postquam vero æger 40. transit
dies virtus expulsiva

omnino debilitatur. Cum sig-
na crisis in die aut nocte
qui critico die continuatur
apparuerint, confidenter
est tenendum, quod signa
illo non pervenerint ex
ægritudinis malitia sed per
crisim et confiden. Crisim
eadem die fore futuram
et præcipuè si dies indica-
tivus hoc iam signaverit
si aut in die aut in nocte
qui critico die non continu-
atur, apparuerit, non

ratione diei critici sed ex
malitia infirmitatis præ-
cipue si digestionis signum
nondum apparuerit, cum
autem febris quædam ad
malignitatis et fortitudinis
ultimum fuisse videtur
æger ante 3: diem aut in
ipso pro certo morietur

Quod si gravitas minor q[ua]dam
videat[u]r erit causa signans
salutem et fueniet crisis
ante quartum diem

aut in ipso q si adhuc minor
hæc fuerit, fiet crisis in die
7.o et fæpiùs si in die quarto
signum bonæ digestionis
aut alicuius alleuiationis
visum fuerit. hæc de Vi..
criterio.

Finis.

INDEX.

Medicinalium huius Libelli.

Bereittung des Proserva=
tivi und Curativi. Fol. . . 1.
Confectio Pulveris Sternu=
tivi . . . . Fol. . . . 9.

Haube

Contra dolorem capitis ex
calore causato. Fol: . . 1.

Augen.

Augen röthe . . . Fol: . . . 4.
Augen Jückhen . Fol: . . 5.
Augen Trieffig Fol: . . 6.

Augen Scotomia wan einer
meint er sehe Muckhen vor den
Augen ..... Folio .. 7.
Augen Zäher ... Fol: .8.
Augen geschwär .. Fol: .9.
Augen geschwulst. Fol: 10.

Ohren.

Taubheit der Ohren Fol: .11.
Ohren Eyter ... Fol: .12.
Ohren Würm . Fol: 13.
Sausen der Ohren Fol. 14.
Ohren beulen Fol. 15.

Nase.

Nasen geschwär .. Fol: ..16.
Nasen Polipus ... Fol: ..17.
Nasen Krebß ... Fol: ..18.
Nasen verstopfung .. Fol: ..19.
Nasen bluten . Fol: ..20.

Mund.

Mund fäule .. Folio .. 21.
Mund alß wie weiße blatt=
erlein ... Fol: ..22.

Zunge.

Zungen bräune .. Fol: ..23.
Zungen Sprachlosigkeit Fol: 25.

Zähne.

Zähn wehthumb auß Hitz
Vide . . . . . . Fol. . . 27.
Zähn wehthumb aus Kalt . . Fol. 28.
Zähn ohne wehthumb thun aus
heben . . . . . . Fol. . . 29.
Zähn befestigen und Zahn
fleisch stärkhen . . Fol: . . 30.
Zahn fleisches fäule Fol: 31.
Zähn fleisch geschwulst Fol: 32.

Halß.

Halß beülen . . Fol: . . 33.
Von halß geschwär Squinantia
in d Kehl . . . . Fol: 34.

Halßgeschwulst . . Folio . . 36.
Halß zäpfflen . Fol: . . 37.
Halß weh und schärpffen dolo gutturis
difficultas . . . . Fol: . . . 38.
Schnupffen . . Fol: . . 39.
Schluckhen Singultus. Fol: . 40.

Brust.

Keichen . . . . Folio . . 41.
Husten . . . Folio . . 42.
Pleuresis brustgeschwär . .
. . . . Fol: . . . 43.
Dysenteria. Fol. . . 46.
Diarhaea . Fol: . . 47.

Überflüssig Stüelgang . Fol: 50.
Stüelgang hinzutreiben Fol. 51.
Compositio Pilularum . . Fol. 53.
Specificum purgans sine al-
teratione . . . . Folio . . 58.
Tenesmon, difficultas in
relaxatione Ventris . . Fol. 51.

Nieren und Blatenstein.

Nieren und Sandstein . . Fol: 62.
Contra Renum et calculum
vesicae . . . . . Fol: . 63.
Blasenstein . . . Fol. . 64.
Nieren und Sandstein . F: 69

Bluetstellung . . Fol: . . . 72.
Geliebert geblüet . . Fol: . . . 73.
Bluet Speyen . . . Fol: . . . 74.
Innerliche leib brüche . . F: 75.

Hertz.

Hertz zittern . . . Fol: . . 77.
Hertz sterkhung . . Fol: 78.
Hertz gespann . . . Fol . . 79.

Lungel.

Lungensucht . . . Fol . . . 80.
Lungen geschwär . . Fol: . 82.

Leber

Lebersucht . . . . Fol . . 83.

Leberhitz ... Fol: ... 84
Leber verstopffung .. Fol: 86.
Item Fol: .. 98.

Miltz.

Miltz wethumb ... Fol: .86.
Miltz verstopffung .. Fol: ..87.
Item Fol: 96.

Gall.

Gall überlauffung .. Fol: 88.

Magen.

Magen so erkaltet .. Fol .. 89.
Magen so erhitzet .. Fol: 90.
Magen so kranck .. Fol .. 90
Lust zu essen und trinckhen machen ..... Fol ... 91
Magen aufstossen Fol .. 91.
Magen geschwellen .. Fol: .. 92.
Magen Ritter ... Fol .. 93.
Vor das brechen oben auß .. .. Fol: .. 93.
brechen machen Vomitum causare .. Fol ... 95.

Bauch. Tympania

Bauchwethumb .. Fol ... 95.
Bauchwürme .. Fol ... 98.
Bauchwürme so brennt .. 99.
Colica passio. Folio ... 100.
Darm Windte Fol .. 104.
Darm geschwär Fol .. 104.
Kalte Seichung. Fol .. 105.

Tropffließige Harnung .. Fol: . 106.
Harn so ohne Willen entgehet . . .
. . . . Fol: . . 106.
Blasen geschwulst . F: 109

Affter.

Ruckbladern Emeroides . Fol 109
affter geschwär . . Fol: 110
affter darm . . Fol: 111

Folgen andere innerliche
leibs beschwerliche Krankh.

Häubtere .

Apoplexia . . Fol: . . 113.
Hemiplexia Fol: 115.

Aussatz Lepra Fol: . . 116.
Podagra . . . Fol . . 117.
Chyragra . . Fol . 123.
Hydropisis . . Fol: 124.
Wassersucht von bösen
feuchtigkeit . . . Fol . . 127.
Ptisis . . . . . Fol: 138.
Kurtze observation in Pest
oder Kranken fieber wie man
sich zu verhalten habe . Fol . 139.

Exteriora .

Vulnera recentiora sine
corruptione curare . Fol. 151

Contra Putrefactionem carnis in Vulneribus. Fol. . 156.
Fleisch schön wachsen. Fol . 157.
Jückhen in Wunden. Fol: 157.
Wunden kein mehl weißes Wundenpflaster. . Fol: 158.
Kalten brandt. Fol: 158
vor alte schaden pflaster Zu machen . . Fol. . 159
Weiß kühle Trüble Zu machen Folio 161
die alte Wunden Zu heilen mit pflaster Zu machen. 162.

Exteriora.

vor den Wolff . . Fol . . . 165.
vor den Krebs. Fol . . 165.
vor die Brandtwesen . . F. . . 166.
Geschwer von Kälte und häuffig Kriten . . . Fol . . . 169.
Blattern aufsetzen. Fol . . 169.
Rothlauff . . Fol . . 171.
Böse Räudte . . . Fol . 174.
Sprossen oder kleine grindt. 175.
Fistl in glidern . Fol . . 176.
Melancholia . . Fol . 177.

Kühlung in hitzigen Kranckheiten
machen .... Fol. .. 178.
In hitzigen Kranckheiten
Durst vertreiben . Fol .. 177.

Exteriora.

Schultern ... Fol .. 181.
Armen wehthumb . Fol .. 181.
Armen ab Finger . 182
Finger mittel . Fol 183.
Nägel wachsen machen .. 183.
Nägel abgehen . Fol .. 183
Nägel würtzel geschwär 184
Ruckhenwehthumb .. Fol ... 184.
Lenden wehthumb .. Fol ... 185.
[illegible] in partibus
secretioribus .. Fol ... 186.
Virgulae virilis geschwulst
vertreiben . Fol .. 187.
Testiculorum geschwulst .. 188.
Schlaffen ... Fol .. 189.
Manheit zu bewahren . 189.
Natur befürdern . Fol .. 189.
Natura impedimenta .. 193.
Gesücht in beinen Sciatica .
.... 194.

Harn oder Grieß der zerschmeltzen
zue vertreiben .. Fol .. 195.
Elster oder Hüneraug ... 195.
Krampf .. Fol .. 199.
Adern blutt Stillen F: 200.
Gifft vertreiben Fol: 200.
Gifftiger thier biß. 201.
Toll oder Hundtbiß .. 202.
Spinnen oder Natter Stich. 205.
Wan einer Spinnen gessen
hette .... Fol .. 206.
Schlangen vnd Krotten gifftige
thier ... Fol .. 207.

Frauen Kranckheiten

Verstopffung Menstrui .. 209.
abundantia eiusdem Fol .. 210.
Weisser fluß .. Fol .. 212.
Kranckheit der Mutter .. 213.
Aufsteigung der Mutter .. 214.
Frauen ob schwanger seien ||
Schwanger ... Folio .. 214.
Ander geburt .. Fol: .. 215.
Totten geburt Fol .. 216.
Frauen viel milch geben 217.
Frauen brust geschwer .. 217.

Jungen Kinder Kranckheiten

Gicht . . . . Fol. . . 219.
Kinder leib weh. Fol. 219.
Kinder haupt abzehrung und Verwarmen . . . Fol. . . 220
Kinder nabel Fol. 220.
Kinderblattern Variolas F. 221.
Kinder Flechten Fol. . . 223.
Kinder weiß würm . 224.
Kinder leib würm Fol: 225.
Kinder Haupt bletter vertreiben . . Fol. . . 225.

Accidentia Varia.

Haupt läuß und Nisse vertreiben Folio . . . . 226.
Haupt Heilung . . Fol. . 226.
Haupt Schüppen Fol: 227.
Haar außfallen Fol. . 227.
Haar wachsen machen Fol. . . 229
Har stirn außfallen Fol. . 230.
Har gelb machen. Fol. . 231.
Roth Har machen. Fol. . 232.
Schwartz Har machen . . . 232.
Braune Har machen . . . 233.

Harthmach. Fol.. 236.
Angesicht schön mach: Fol. 237.
Mündt und athem wohl,, riechent mach: Fol.. 238.
Händt und haüth weiß machen.. Fol.. .. 239.
Schwinen flöch. Fol.. 239.
Augen sichtl röthe vertreiben ..... Fol.. 240.
Natürlich farb widerbringen Fol. 242
Weiße Zähn machen 242.
Mündt und backhen roth machen Folio .... 243.
Immans Wartzen. Fol.. 244.
Schlaffen machen Fol.. 244
Schwäre träume. Fol: 245.
So im schlaff redem Fol.. 246.
Zaunbeiß gifft vertreiben Folio 246
Gestanckh des Schweiß. 248.
Flöhe vertreiben Fol.. 248.
Kläider leüß. Fol. 259

Pulsus Iudicium. Fol 260
Signa Critica . Fol . 267.
Sectio Venarum. Fol . 271.
Vitriterium Fol . 276.

Finis .

Anne Laker née 1843.
a trouvé ce livre
dans une miroir à
son maison le 9 Mai
1855. dans l'age de 12 ans.
Priez pour elle.